

2024年 1月

定 価 表



Usami Industrial Co.,Ltd

宇佐美工業株式会社

## ◇ 2024年1月改定内容

### 自然給気レジスター・パイプファン一部価格改定(◇)

- ① 自然給気レジスター【RXシリーズ・SXシリーズ】
- ② パイプファン【AP-100S・PS-150N-2CS】
- ② 天井扇【AF-25T・AF-30T】

### 自然給気レジスターブラック色追加(◇新製品)

- ① 自然給気レジスター RX-100FB(ブラック色)

## ◇ 2023年12月改定内容

### 自然給気レジスター・パイプファン一部価格改定(△)

- ① 自然給気レジスター【TSK-100KR・TSK-100KRB・TSK-100KRF】
- ② パイプファン【PFS2-100A・PFS2-100GL】

## ◇ 2023年8月改定内容

### 建具製品ブラック色追加(☆新製品)

- ① 角引手
- ② 公団用戸当り
- ③ サーフ戸当り
- ④ フランス落し
- ⑤ D型ブラケット
- ⑥ ワンタッチ ソケット
- ⑦ D型ブラケット ロングタイプ
- ⑧ ソケット
- ⑨ ステンレス巻パイプ

### 建具製品一部価格改定(☆)

- ① 平円丸引手
- ② 角引手
- ③ 公団用三ツ穴取手
- ④ 床付戸当り
- ⑤ 巾木戸当り
- ⑥ サーフ戸当り
- ⑦ フランス落し
- ⑧ 平義星丁番
- ⑨ D型ブラケット
- ⑩ D型ブラケット ロングタイプ

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質      | 強制/自然                    | 製品名 / 型式                            | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----|
| 442M3   |                          | <b>WC EV型 (吹き抜けタイプ)</b>             |          |          |             |            |     |
| P15     | 強制換気口                    | UK - WC EV100 S -MG/BK/MB/WH/MW/CS  | 24       | 4,200    | 1,760       | 680        |     |
|         |                          | WC EV150 S -MG/BK/MB/WH/MW/CS       | 12       | 6,320    | 2,640       | 880        |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - WC EV100 SFD-MG/BK/MB/WH/MW/CS | 24       | 7,520    | 1,760       | 680        |     |
|         |                          | WC EV150 SFD-MG/BK/MB/WH/MW/CS      | 12       | 10,400   | 2,640       | 880        |     |
| ステンレス 製 |                          | <b>SQZEV型</b>                       |          |          |             |            |     |
| P16     | 強制換気口                    | UK - SQZEV100B -HL/MG               | 24       | 5,040    | 1,660       | 680        |     |
|         |                          | SQZEV100B -BK/MB/WH/MW/CS           | 24       | 5,440    | -           | 680        |     |
|         |                          | SQZEV150B -HL/MG                    | 12       | 9,680    | 2,200       | 880        |     |
|         |                          | SQZEV150B -BK/MB/WH/MW/CS           | 12       | 10,280   | -           | 880        |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - SQZEV100BFD-HL/MG              | 24       | 8,360    | 1,660       | 680        |     |
|         |                          | SQZEV100BFD-BK/MB/WH/MW/CS          | 24       | 8,760    | -           | 680        |     |
|         |                          | SQZEV150BFD-HL/MG                   | 12       | 13,600   | 2,200       | 880        |     |
|         |                          | SQZEV150BFD-BK/MB/WH/MW/CS          | 12       | 14,200   | -           | 880        |     |
| ステンレス 製 |                          | <b>MZEV型</b>                        |          |          |             |            |     |
| P17     | 強制換気口                    | UK - MZEV100B -MG/MB                | 12       | 3,360    | 1,660       | 680        |     |
|         |                          | MZEV100B -BK/WH/MW/CS               | 12       | 3,760    | -           | 680        |     |
|         |                          | MZEV150B -MG/MB                     | 8        | 5,800    | 2,200       | 880        |     |
|         |                          | MZEV150B -BK/WH/MW/CS               | 8        | 6,400    | -           | 880        |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - MZEV100BFD-MG/MB               | 12       | 5,560    | 1,660       | 680        |     |
|         |                          | MZEV100BFD-BK/WH/MW/CS              | 12       | 5,960    | -           | 680        |     |
|         |                          | MZEV150BFD-MG/MB                    | 8        | 8,800    | 2,200       | 880        |     |
|         |                          | MZEV150BFD-BK/WH/MW/CS              | 8        | 9,400    | -           | 880        |     |
| ステンレス 製 |                          | <b>MEV-G型</b>                       |          |          |             |            |     |
| P18     | 強制換気口<br>ガラリ板<br>開閉式     | UK - MEV100BG -MG/MB                | 12       | 4,200    | 1,760       | -          |     |
|         |                          | MEV100BG -BK/WH/MW/CS               | 12       | 4,600    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV150BG -MG/MB                     | 8        | 6,960    | 2,420       | -          |     |
|         |                          | MEV150BG -BK/WH/MW/CS               | 8        | 7,560    | -           | -          |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - MEV100BGFD-MG/MB               | 12       | 6,400    | 1,760       | -          |     |
|         |                          | MEV100BGFD-BK/WH/MW/CS              | 12       | 6,800    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV150BGFD-MG/MB                    | 8        | 9,960    | 2,420       | -          |     |
|         |                          | MEV150BGFD-BK/WH/MW/CS              | 8        | 10,560   | -           | -          |     |
| ステンレス 製 |                          | <b>MEV-K3型</b>                      |          |          |             |            |     |
| P19     | 強制換気口<br>3M板開閉式<br>ヒス脱着式 | UK - MEV100BK3 -MG/MB               | 12       | 4,600    | 1,760       | -          |     |
|         |                          | MEV100BK3 -BK/WH/MW/CS              | 12       | 5,000    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV150BK3 -MG/MB                    | 8        | 7,400    | 2,420       | -          |     |
|         |                          | MEV150BK3 -BK/WH/MW/CS              | 8        | 8,000    | -           | -          |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - MEV100BK3FD-MG/MB              | 12       | 6,800    | 1,760       | -          |     |
|         |                          | MEV100BK3FD-BK/WH/MW/CS             | 12       | 7,200    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV150BK3FD-MG/MB                   | 8        | 10,400   | 2,420       | -          |     |
|         |                          | MEV150BK3FD-BK/WH/MW/CS             | 8        | 11,000   | -           | -          |     |
|         | UK - MEV100 型用 ガラリ板      | MEV100 型用 ガラリ板                      | -        | 1,440    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV150 型用 ガラリ板                      | -        | 2,160    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV100 型用 3M/5M/10M金網板              | -        | 1,920    | -           | -          |     |
|         |                          | MEV150 型用 3M/5M/10M金網板              | -        | 2,880    | -           | -          |     |
| ステンレス 製 |                          | <b>WEV型</b>                         |          |          |             |            |     |
| P20     | 強制換気口                    | UK - WEV100B -HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS  | 12       | 5,040    | 2,200       | 680        |     |
|         |                          | WEV150B -HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS       | 8        | 8,400    | 3,520       | 880        |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - WEV100BFD-HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS | 12       | 8,360    | 2,200       | 680        |     |
|         |                          | WEV150BFD-HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS      | 8        | 13,200   | 3,520       | 880        |     |
| ステンレス 製 |                          | <b>FZV型</b>                         |          |          |             |            |     |
| P21     | 強制換気口                    | UK - FZV100S -HLP/MG                | 24       | 2,800    | 1,660       | 680        |     |
|         |                          | FZV100S -DK/BK/MB/WH/MW/CS          | 24       | 3,200    | -           | 680        |     |
|         |                          | FZV150S -HLP/MG                     | 12       | 5,520    | 2,200       | 880        |     |
|         |                          | FZV150S -DK/BK/MB/WH/MW/CS          | 12       | 6,120    | -           | 880        |     |
|         | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK - FZV100SFD -HLP/MG              | 24       | 5,000    | 1,660       | 680        |     |
|         |                          | FZV100SFD -DK/BK/MB/WH/MW/CS        | 24       | 5,400    | -           | 680        |     |
|         |                          | FZV150SFD -HLP/MG                   | 12       | 8,520    | 2,200       | 880        |     |
|         |                          | FZV150SFD -DK/BK/MB/WH/MW/CS        | 12       | 9,120    | -           | 880        |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質         | 強制／自然                        | 製品名 / 型式                      | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----|
| ステンレス製     |                              | <b>FZEV型</b>                  |          |          |             |            |     |
| P22        | 強制換気口                        | UK－ FZEV100S －HLP/MG          | 24       | 3,240    | 1,660       | 680        |     |
|            |                              | FZEV100S －DK/BK/MB/WH/MW/CS   | 24       | 3,640    | －           | 680        |     |
|            |                              | FZEV150S －HLP/MG              | 12       | 6,240    | 2,200       | 880        |     |
|            |                              | FZEV150S －DK/BK/MB/WH/MW/CS   | 12       | 6,840    | －           | 880        |     |
|            | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品           | UK－ FZEV100SFD －HLP/MG        | 24       | 5,440    | 1,660       | 680        |     |
|            |                              | FZEV100SFD －DK/BK/MB/WH/MW/CS | 24       | 5,840    | －           | 680        |     |
|            |                              | FZEV150SFD －HLP/MG            | 12       | 9,240    | 2,200       | 880        |     |
|            |                              | FZEV150SFD －DK/BK/MB/WH/MW/CS | 12       | 9,840    | －           | 880        |     |
| ステンレス製     |                              | <b>UZEV型</b>                  |          |          |             |            |     |
| P23        | 強制換気口                        | UK－ UZEV 75S －HL/MG/MB        | 36       | 2,640    | 1,100       | 680        |     |
|            |                              | UZEV 75S －BK/WH/MW/CS/DK      | 36       | 3,040    | －           | 680        |     |
|            |                              | UZEV100S －HL/MG/MB            | 24       | 2,880    | 1,100       | 680        |     |
|            |                              | UZEV100S －BK/WH/MW/CS/DK      | 24       | 3,280    | －           | 680        |     |
|            |                              | UZEV150S －HL/MG/MB            | 12       | 5,040    | 1,540       | 880        |     |
|            |                              | UZEV150S －BK/WH/MW/CS/DK      | 12       | 5,640    | －           | 880        |     |
|            | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品           | UK－ UZEV100SFD －HL/MG/MB      | 24       | 5,080    | 1,100       | 680        |     |
|            |                              | UZEV100SFD －BK/WH/MW/CS/DK    | 24       | 5,480    | －           | 680        |     |
|            |                              | UZEV150SFD －HL/MG/MB          | 12       | 8,040    | 1,540       | 880        |     |
|            |                              | UZEV150SFD －BK/WH/MW/CS/DK    | 12       | 8,640    | －           | 880        |     |
| ステンレス製     |                              | <b>UZEV－Y型</b>                |          |          |             |            |     |
| P24        | 強制換気口                        | UK－ UZEV100Y －HL/MG/MB        | 24       | 4,400    | 1,540       | 680        |     |
|            |                              | UZEV100Y －BK/WH/MW/CS/DK      | 24       | 4,800    | －           | 680        |     |
|            |                              | UZEV150Y －HL/MG/MB            | 12       | 7,520    | 1,980       | 880        |     |
|            |                              | UZEV150Y －BK/WH/MW/CS/DK      | 12       | 8,120    | －           | 880        |     |
|            | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品<br>ワンタッチ式 | UK－ UZEV100YFD －HL/MG/MB      | 24       | 6,600    | 1,540       | 680        |     |
|            |                              | UZEV100YFD －BK/WH/MW/CS/DK    | 24       | 7,000    | －           | 680        |     |
|            |                              | UZEV150YFD －HL/MG/MB          | 12       | 10,520   | 1,980       | 880        |     |
|            |                              | UZEV150YFD －BK/WH/MW/CS/DK    | 12       | 11,120   | －           | 880        |     |
| ステンレス製     |                              | <b>UEV－G型</b>                 |          |          |             |            |     |
| P25<br>P26 | 強制換気口<br>ガラリ板開閉式             | UK－ UEV100SG －HL/MG/MB        | 24       | 4,200    | 1,760       | 680        |     |
|            |                              | UEV100SG －BK/WH/MW/CS/DK      | 24       | 4,600    | －           | 680        |     |
|            |                              | UEV150SG －HL/MG/MB            | 12       | 6,960    | 2,200       | 880        |     |
|            |                              | UEV150SG －BK/WH/MW/CS/DK      | 12       | 7,560    | －           | 880        |     |
|            |                              | UEV200SG －MG/MB               | 4        | 18,800   | 2,640       | 1,760      |     |
|            |                              | UEV200SG －BK/WH/MW/CS         | 4        | 20,000   | －           | 1,760      |     |
|            |                              | UEV250BG －MG                  | 1        | 52,000   | 11,000      | 8,000      |     |
|            |                              | UEV300BG －MG                  | 1        | 52,000   | 11,000      | 8,000      |     |
|            | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品           | UK－ UEV100SGFD －HL/MG/MB      | 24       | 6,400    | 1,760       | 680        |     |
|            |                              | UEV100SGFD －BK/WH/MW/CS/DK    | 24       | 6,800    | －           | 680        |     |
|            |                              | UEV150SGFD －HL/MG/MB          | 12       | 9,960    | 2,200       | 880        |     |
|            |                              | UEV150SGFD －BK/WH/MW/CS/DK    | 12       | 10,560   | －           | 880        |     |
|            |                              | UEV200SGFD －MG/MB             | 4        | 26,800   | 2,640       | 1,760      |     |
|            |                              | UEV200SGFD －BK/WH/MW/CS       | 4        | 28,000   | －           | 1,760      |     |
| ステンレス製     |                              | <b>UEV－K3型</b>                |          |          |             |            |     |
| P27        | 強制換気口<br>3M板開閉式              | UK－ UEV100SK3 －HL/MG/MB       | 24       | 4,600    | 1,760       | 680        |     |
|            |                              | UEV100SK3 －BK/WH/MW/CS/DK     | 24       | 5,000    | －           | 680        |     |
|            |                              | UEV150SK3 －HL/MG/MB           | 12       | 7,480    | 2,200       | 880        |     |
|            |                              | UEV150SK3 －BK/WH/MW/CS/DK     | 12       | 8,080    | －           | 880        |     |
|            | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品           | UK－ UEV100SK3FD －HL/MG/MB     | 24       | 6,800    | 1,760       | 680        |     |
|            |                              | UEV100SK3FD －BK/WH/MW/CS/DK   | 24       | 7,200    | －           | 680        |     |
|            |                              | UEV150SK3FD －HL/MG/MB         | 12       | 10,480   | 2,200       | 880        |     |
|            |                              | UEV150SK3FD －BK/WH/MW/CS/DK   | 12       | 11,080   | －           | 880        |     |
| ステンレス製     |                              | <b>ULZEV型</b>                 |          |          |             |            |     |
| P28        | 強制換気口                        | UK－ ULZEV100S －MG/MB/DK       | 12       | 3,280    | 1,540       | 680        |     |
|            |                              | ULZEV100S －BK/WH/MW/CS        | 12       | 3,680    | －           | 680        |     |
|            |                              | ULZEV150S －MG/MB/DK           | 6        | 6,200    | 1,980       | 880        |     |
|            |                              | ULZEV150S －BK/WH/MW/CS        | 6        | 6,800    | －           | 880        |     |
|            | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品           | UK－ ULZEV100SFD －MG/MB/DK     | 12       | 5,480    | 1,540       | 680        |     |
|            |                              | ULZEV100SFD －BK/WH/MW/CS      | 12       | 5,880    | －           | 680        |     |
|            |                              | ULZEV150SFD －MG/MB/DK         | 6        | 9,200    | 1,980       | 880        |     |
|            |                              | ULZEV150SFD －BK/WH/MW/CS      | 6        | 9,800    | －           | 880        |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質                 | 強制／自然                        | 製品名／型式                   | 梱包<br>入数           | 製品<br>定価       | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |     |  |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-----|-----|--|
| ステンレス製             |                              | <b>UAEV型</b>             |                    |                |             |            |     |     |  |
| P29                | 強制換気口                        | UK－UAEV100S－MG/MB        | 12                 | 4,000          | 1,540       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV100S－BK/WH/MW/CS     | 12                 | 4,400          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150S－MG/MB           | 8                  | 6,600          | 1,980       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150S－BK/WH/MW/CS     | 8                  | 7,200          | －           | 880        |     |     |  |
|                    | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品<br>ワンタッチ式 | UK－UAEV100YFD－MG/MB      | 12                 | 7,200          | 1,540       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV100YFD－BK/WH/MW/CS   | 12                 | 7,600          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150YFD－MG/MB         | 8                  | 11,000         | 1,980       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150YFD－BK/WH/MW/CS   | 8                  | 11,600         | －           | 880        |     |     |  |
| ステンレス製             |                              | <b>UAEV-K3型</b>          |                    |                |             |            |     |     |  |
| P30                | 強制換気口<br>3M板開閉式              | UK－UAEV100SK3－MG/MB      | 12                 | 5,440          | 1,760       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV100SK3－BK/WH/MW/CS   | 12                 | 5,840          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150SK3－MG/MB         | 8                  | 8,600          | 2,200       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150SK3－BK/WH/MW/CS   | 8                  | 9,200          | －           | 880        |     |     |  |
|                    | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品<br>ワンタッチ式 | UK－UAEV100YK3FD－MG/MB    | 12                 | 9,440          | 1,760       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV100YK3FD－BK/WH/MW/CS | 12                 | 9,840          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150YK3FD－MG/MB       | 8                  | 13,800         | 2,200       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | UAEV150YK3FD－BK/WH/MW/CS | 8                  | 14,400         | －           | 880        |     |     |  |
| ステンレス製             |                              | <b>UEVK型</b>             |                    |                |             |            |     |     |  |
| P31                | 強制換気口<br>ビス脱着式               | UK－UEVK100RB－MG/BK/MW    | 24                 | 8,800          | 1,540       | －          |     |     |  |
|                    |                              | UEVK100RB－MB/WH/CS       | 24                 | 9,200          | －           | －          |     |     |  |
|                    |                              | UEVK125RB－MG/BK/MW       | 12                 | 13,400         | 1,980       | －          |     |     |  |
|                    |                              | UEVK125RB－MB/WH/CS       | 12                 | 14,000         | －           | －          |     |     |  |
|                    |                              | UEVK150RB－MG/BK/MW       | 8                  | 16,000         | 1,980       | －          |     |     |  |
|                    |                              | UEVK150RB－MB/WH/CS       | 8                  | 16,600         | －           | －          |     |     |  |
| ステンレス製             |                              | <b>GZV型</b>              |                    |                |             |            |     |     |  |
| P33                | 強制換気口                        | UK－GZV100S－HL            | 36                 | 2,400          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZV100S－MG/MB            | 36                 | 2,240          | 1,320       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZV100S－BK/WH/MW/CS      | 36                 | 2,640          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZV150S－HL               | 12                 | 4,800          | －           | 880        |     |     |  |
|                    |                              | GZV150S－MG/MB            | 12                 | 4,560          | 1,660       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | GZV150S－BK/WH/MW/CS      | 12                 | 5,160          | －           | 880        |     |     |  |
|                    | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品           | UK－GZV100SFD－HL          | 24                 | 5,400          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZV100SFD－MG/MB          | 24                 | 5,240          | 1,320       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZV100SFD－BK/WH/MW/CS    | 24                 | 5,640          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZV150SFD－HL             | 12                 | 8,800          | －           | 880        |     |     |  |
|                    |                              | GZV150SFD－MG/MB          | 12                 | 8,560          | 1,660       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | GZV150SFD－BK/WH/MW/CS    | 12                 | 9,160          | －           | 880        |     |     |  |
|                    |                              | ステンレス製                   |                    | <b>GSZV型</b>   |             |            |     |     |  |
|                    |                              | P34                      | 強制換気口<br>スタンダードタイプ | UK－GSZV100S－HL | 36          | 2,160      | －   | 680 |  |
| GSZV100S－BK        | 36                           |                          |                    | 2,280          | －           | 680        |     |     |  |
| GSZV150S－HL        | 12                           |                          |                    | 4,200          | －           | 880        |     |     |  |
| GSZV150S－BK        | 12                           |                          |                    | 4,400          | －           | 880        |     |     |  |
| 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－GSZV100SFD－HL             |                          | 24                 | 4,360          | －           | 680        |     |     |  |
|                    | GSZV100SFD－BK                |                          | 24                 | 4,480          | －           | 680        |     |     |  |
|                    | GSZV150SFD－HL                |                          | 12                 | 7,200          | －           | 880        |     |     |  |
|                    | GSZV150SFD－BK                |                          | 12                 | 7,400          | －           | 880        |     |     |  |
| ステンレス製             |                              | <b>GZEV型</b>             |                    |                |             |            |     |     |  |
| P35                | 強制換気口                        | UK－GZEV100S－HL           | 24                 | 2,800          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZEV100S－MG/MB           | 24                 | 2,640          | 1,320       | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZEV100S－BK/WH/MW/CS     | 24                 | 3,040          | －           | 680        |     |     |  |
|                    |                              | GZEV150S－HL              | 12                 | 5,400          | －           | 880        |     |     |  |
|                    |                              | GZEV150S－MG/MB           | 12                 | 5,160          | 1,660       | 880        |     |     |  |
|                    |                              | GZEV150S－BK/WH/MW/CS     | 12                 | 5,760          | －           | 880        |     |     |  |
|                    |                              | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品       | UK－GZEV100SFD－HL   | 24             | 5,800       | －          | 680 |     |  |
|                    |                              |                          | GZEV100SFD－MG/MB   | 24             | 5,640       | 1,320      | 680 |     |  |
|                    | GZEV100SFD－BK/WH/MW/CS       |                          | 24                 | 6,040          | －           | 680        |     |     |  |
|                    | GZEV150SFD－HL                |                          | 12                 | 9,400          | －           | 880        |     |     |  |
|                    | GZEV150SFD－MG/MB             |                          | 12                 | 9,160          | 1,660       | 880        |     |     |  |
|                    | GZEV150SFD－BK/WH/MW/CS       |                          | 12                 | 9,760          | －           | 880        |     |     |  |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質                     | 強制／自然                 | 製品名／型式                 | 梱包<br>入数              | 製品<br>定価               | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考   |     |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------|-------|-----|
| ステンレス製                 |                       | <b>GZEV-B型</b>         |                       |                        |             |            |       |     |
| P36                    | 強制換気口                 | UK－ GZEV100B －HL       | 24                    | 3,160                  | －           | 680        |       |     |
|                        |                       | GZEV100B －MG/MB        | 24                    | 3,000                  | 1,540       | 680        |       |     |
|                        |                       | ビス脱着式                  | GZEV100B －BK/WH/MW/CS | 24                     | 3,400       | －          | 680   |     |
|                        |                       |                        | GZEV150B －HL          | 12                     | 5,720       | －          | 880   |     |
|                        |                       |                        | GZEV150B －MG/MB       | 12                     | 5,480       | 1,880      | 880   |     |
|                        |                       |                        | GZEV150B －BK/WH/MW/CS | 12                     | 6,080       | －          | 880   |     |
|                        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK－ GZEV100BFD－HL      | 24                    | 6,160                  | －           | 680        |       |     |
|                        |                       | GZEV100BFD－MG/MB       | 24                    | 6,000                  | 1,540       | 680        |       |     |
|                        |                       | GZEV100BFD－BK/WH/MW/CS | 24                    | 6,400                  | －           | 680        |       |     |
|                        |                       | GZEV150BFD－HL          | 12                    | 9,720                  | －           | 880        |       |     |
|                        |                       | GZEV150BFD－MG/MB       | 12                    | 9,480                  | 1,880       | 880        |       |     |
|                        |                       | GZEV150BFD－BK/WH/MW/CS | 12                    | 10,080                 | －           | 880        |       |     |
|                        |                       | ステンレス製                 |                       | <b>GBV型</b>            |             |            |       |     |
|                        |                       | P37<br>P38             | 強制換気口                 | UK－ GBV100B －HL        | 24          | 3,080      | －     | 680 |
| GBV100B －MG/MB         | 24                    |                        |                       | 2,920                  | 1,540       | 680        |       |     |
| ビス脱着式                  | GBV100B －BK/WH/MW/CS  |                        |                       | 24                     | 3,320       | －          | 680   |     |
|                        | GBV150B －HL           |                        |                       | 12                     | 5,800       | －          | 880   |     |
|                        | GBV150B －MG/MB        |                        |                       | 12                     | 5,560       | 1,880      | 880   |     |
|                        | GBV150B －BK/WH/MW/CS  |                        |                       | 12                     | 6,160       | －          | 880   |     |
|                        | GBV200B －MG           |                        |                       | 1                      | 19,600      | 3,200      | 1,760 |     |
|                        | GBV250B －MG           |                        |                       | 1                      | 30,000      | 3,200      | 2,640 |     |
| GBV300B －MG            | 1                     |                        |                       | 33,600                 | 4,620       | 4,400      |       |     |
| 防火ダンパー付<br>特定防火該当品     | UK－ GBV100BFD－HL      |                        |                       | 24                     | 5,280       | －          | 680   |     |
|                        | GBV100BFD－MG/MB       |                        | 24                    | 5,120                  | 1,540       | 680        |       |     |
|                        | GBV100BFD－BK/WH/MW/CS |                        | 24                    | 5,520                  | －           | 680        |       |     |
|                        | GBV150BFD－HL          |                        | 12                    | 8,800                  | －           | 880        |       |     |
|                        | GBV150BFD－MG/MB       |                        | 12                    | 8,560                  | 1,880       | 880        |       |     |
|                        | GBV150BFD－BK/WH/MW/CS |                        | 12                    | 9,160                  | －           | 880        |       |     |
|                        | GBV200BFD－MG          |                        | 1                     | 27,600                 | 3,200       | 1,760      |       |     |
|                        | ステンレス製                |                        | <b>GBV-W型</b>         |                        |             |            |       |     |
|                        | P39                   |                        | 強制換気口                 | UK－ GBV100BW －HL       | 24          | 3,360      | －     | 680 |
| GBV100BW －MG/MB        |                       |                        |                       | 24                     | 3,200       | 1,540      | 680   |     |
| ビス脱着式                  |                       | GBV100BW －BK/WH/MW/CS  |                       | 24                     | 3,600       | －          | 680   |     |
|                        |                       | GBV150BW －HL           | 12                    | 6,000                  | －           | 880        |       |     |
|                        |                       | GBV150BW －MG/MB        | 12                    | 5,840                  | 1,880       | 880        |       |     |
|                        |                       | GBV150BW －BK/WH/MW/CS  | 12                    | 6,440                  | －           | 880        |       |     |
|                        |                       | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品     | UK－ GBV100BWFD－HL     | 24                     | 6,360       | －          | 680   |     |
| GBV100BWFD－MG/MB       |                       |                        | 24                    | 6,200                  | 1,540       | 680        |       |     |
| GBV100BWFD－BK/WH/MW/CS |                       |                        | 24                    | 6,600                  | －           | 680        |       |     |
| GBV150BWFD－HL          |                       |                        | 12                    | 10,000                 | －           | 880        |       |     |
| GBV150BWFD－MG/MB       |                       |                        | 12                    | 9,840                  | 1,880       | 880        |       |     |
| GBV150BWFD－BK/WH/MW/CS |                       |                        | 12                    | 10,440                 | －           | 880        |       |     |
| ステンレス製                 |                       |                        | <b>SBV型</b>           |                        |             |            |       |     |
| P41<br>P42             |                       |                        | 強制換気口                 | UK－ SBV100B －MG/MB/DK  | 24          | 2,320      | 1,540 | 680 |
|                        | ビス脱着式                 | SBV100B －BK/WH/MW/CS   |                       | 24                     | 2,720       | －          | 680   |     |
|                        |                       | SBV150B －MG/MB/DK      |                       | 12                     | 4,680       | 1,880      | 880   |     |
|                        |                       | SBV150B －BK/WH/MW/CS   |                       | 12                     | 5,280       | －          | 880   |     |
|                        |                       | SBV200B －MG/MB/DK      |                       | 1                      | 6,720       | 1,880      | 1,760 |     |
|                        |                       | SBV200B －BK/WH/MW/CS   |                       | 1                      | 7,920       | －          | 1,760 |     |
|                        |                       | SBV250B －MG            |                       | 1                      | 18,600      | 2,420      | 2,640 |     |
|                        |                       | SBV300B －MG            |                       | 1                      | 26,000      | 3,300      | 4,400 |     |
|                        |                       | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品     |                       | UK－ SBV100BFD－MG/MB/DK | 24          | 5,320      | 1,540 | 680 |
|                        | SBV100BFD－BK/WH/MW/CS |                        |                       | 24                     | 5,720       | －          | 680   |     |
|                        | SBV150BFD－MG/MB/DK    |                        | 12                    | 8,680                  | 1,880       | 880        |       |     |
|                        | SBV150BFD－BK/WH/MW/CS |                        | 12                    | 9,280                  | －           | 880        |       |     |
|                        | SBV200BFD－MG/MB/DK    |                        | 1                     | 14,720                 | 1,880       | 1,760      |       |     |
|                        | SBV200BFD－BK/WH/MW/CS |                        | 1                     | 15,920                 | －           | 1,760      |       |     |
|                        |                       |                        |                       |                        |             |            |       |     |
|                        |                       |                        |                       |                        |             |            |       |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質     | 強制／自然                   | 製品名 / 型式                   | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----|
| ステンレス製 |                         | <b>SBV-T型</b>              |          |          |             |            |     |
| P43    | 強制換気口<br>ビス脱着式<br>低圧損型  | UK- SBV100BT -MG/MB/DK     | 24       | 2,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100BT -BK/WH/MW/CS      | 24       | 3,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150BT -MG/MB/DK         | 12       | 5,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150BT -BK/WH/MW/CS      | 12       | 5,680    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品      | UK- SBV100BTFD -MG/MB/DK   | 24       | 5,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100BTFD -BK/WH/MW/CS    | 24       | 6,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150BTFD -MG/MB/DK       | 12       | 9,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150BTFD -BK/WH/MW/CS    | 12       | 9,680    | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                         | <b>SBV-W型</b>              |          |          |             |            |     |
| P44    | 強制換気口<br>ビス脱着式<br>両吹型   | UK- SBV100BW -MG/MB/DK     | 24       | 2,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100BW -BK/WH/MW/CS      | 24       | 3,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150BW -MG/MB/DK         | 12       | 5,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150BW -BK/WH/MW/CS      | 12       | 5,680    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品      | UK- SBV100BWFD -MG/MB/DK   | 24       | 5,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100BWFD -BK/WH/MW/CS    | 24       | 6,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150BWFD -MG/MB/DK       | 12       | 9,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150BWFD -BK/WH/MW/CS    | 12       | 9,680    | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                         | <b>SBV-L/R型</b>            |          |          |             |            |     |
| P45    | 強制換気口<br>ビス脱着式<br>L 左吹き | UK- SBV100B L -MG/MB/DK    | 24       | 2,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100B L -BK/WH/MW/CS     | 24       | 3,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150B L -MG/MB/DK        | 12       | 5,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150B L -BK/WH/MW/CS     | 12       | 5,680    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品      | UK- SBV100B L FD -MG/MB/DK | 24       | 5,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100B L FD -BK/WH/MW/CS  | 24       | 6,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150B L FD -MG/MB/DK     | 12       | 9,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150B L FD -BK/WH/MW/CS  | 12       | 9,680    | -           | 880        |     |
|        | 強制換気口<br>ビス脱着式<br>R 右吹き | UK- SBV100B R -MG/MB/DK    | 24       | 2,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100B R -BK/WH/MW/CS     | 24       | 3,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150B R -MG/MB/DK        | 12       | 5,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150B R -BK/WH/MW/CS     | 12       | 5,680    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品      | UK- SBV100B R FD -MG/MB/DK | 24       | 5,720    | 1,540       | 680        |     |
|        |                         | SBV100B R FD -BK/WH/MW/CS  | 24       | 6,120    | -           | 680        |     |
|        |                         | SBV150B R FD -MG/MB/DK     | 12       | 9,080    | 1,880       | 880        |     |
|        |                         | SBV150B R FD -BK/WH/MW/CS  | 12       | 9,680    | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                         | <b>SNV型</b>                |          |          |             |            |     |
| P46    | 強制換気口<br>二管路用           | UK- SNV125S -MG/MB/DK      | -        | -        | -           | -          | 廃番  |
|        |                         | SNV125S -BK/WH/MW/CS       | -        | -        | -           | -          | 廃番  |
| PC製    |                         | <b>パイプファン</b>              |          |          |             |            |     |
| P47    | 強制換気口                   | AP-100S                    | 6        | 14,000   | -           | -          | ◇   |
|        |                         | PX-100CPSF                 | -        | -        | -           | -          | 廃番  |
|        |                         | PS-150N-2CS                | 6        | 14,000   | -           | -          | ◇   |
| PC製    |                         | <b>パイプファン</b>              |          |          |             |            |     |
| P48    | 強制換気口                   | PFS1-100A                  | -        | -        | -           | -          | 廃番  |
|        |                         | PFS2-100A                  | 18       | 9,900    | -           | -          | △   |
| P48    | 強制換気口                   | PFS-100GL                  | -        | -        | -           | -          | 廃番  |
|        |                         | PFS2-100GL                 | 18       | 19,600   | -           | -          | △   |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質     | 強制／自然                 | 製品名 / 型式                            | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----|
| 442M3  |                       | <b>WC EN型 (吹き抜けタイプ)</b>             |          |          |             |            |     |
| P51    | 自然換気口                 | UK - WC EN100 S -MG/BK/MB/WH/MW/CS  | 24       | 4,200    | 1,760       | 680        |     |
|        |                       | WC EN150 S -MG/BK/MB/WH/MW/CS       | 12       | 6,320    | 2,640       | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - WC EN100 SFD-MG/BK/MB/WH/MW/CS | 24       | 7,520    | 1,760       | 680        |     |
|        |                       | WC EN150 SFD-MG/BK/MB/WH/MW/CS      | 12       | 10,400   | 2,640       | 880        |     |
| ステンレス製 |                       | <b>SQEN型</b>                        |          |          |             |            |     |
| P52    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK - SQEN100B -HL/MG                | 24       | 4,200    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | SQEN100B -BK/MB/WH/MW/CS            | 24       | 4,600    | -           | 680        |     |
|        |                       | SQEN150B -HL/MG                     | 12       | 8,880    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | SQEN150B -BK/MB/WH/MW/CS            | 12       | 9,480    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - SQEN100BFD-HL/MG               | 24       | 7,520    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | SQEN100BFD-BK/MB/WH/MW/CS           | 24       | 7,920    | -           | 680        |     |
|        |                       | SQEN150BFD-HL/MG                    | 12       | 13,280   | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | SQEN150BFD-BK/MB/WH/MW/CS           | 12       | 13,880   | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                       | <b>MBON型</b>                        |          |          |             |            |     |
| P53    | 自然換気口<br>防音型<br>ビス脱着式 | UK - MBON100B -MG/MB                | 12       | 6,600    | 4,400       | -          |     |
|        |                       | MBON100B -BK/WH/MW/CS               | 12       | 7,000    | -           | -          |     |
|        | ビス脱着式                 | MBON150B -MG/MB                     | 8        | 11,050   | 5,500       | -          |     |
|        |                       | MBON150B -BK/WH/MW/CS               | 8        | 11,650   | -           | -          |     |
| P54    | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - MBON100BFD-MG/MB               | 12       | 8,850    | 4,400       | -          |     |
|        |                       | MBON100BFD-BK/WH/MW/CS              | 12       | 9,250    | -           | -          |     |
|        |                       | MBON150BFD-MG/MB                    | 8        | 14,000   | 5,500       | -          |     |
|        |                       | MBON150BFD-BK/WH/MW/CS              | 8        | 14,600   | -           | -          |     |
| ステンレス製 |                       | <b>MZEN型</b>                        |          |          |             |            |     |
| P55    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK - MZEN100B -MG/MB                | 12       | 3,360    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | MZEN100B -BK/WH/MW/CS               | 12       | 3,760    | -           | 680        |     |
|        |                       | MZEN150B -MG/MB                     | 8        | 5,800    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | MZEN150B -BK/WH/MW/CS               | 8        | 6,400    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - MZEN100BFD-MG/MB               | 12       | 5,560    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | MZEN100BFD-BK/WH/MW/CS              | 12       | 5,960    | -           | 680        |     |
|        |                       | MZEN150BFD-MG/MB                    | 8        | 8,800    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | MZEN150BFD-BK/WH/MW/CS              | 8        | 9,400    | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                       | <b>WEN型</b>                         |          |          |             |            |     |
| P56    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK - WEN100B -HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS  | 12       | 5,040    | 2,200       | 680        |     |
|        |                       | WEN150B -HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS       | 8        | 8,400    | 3,520       | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - WEN100BFD-HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS | 12       | 8,360    | 2,200       | 680        |     |
|        |                       | WEN150BFD-HL/MG/BK/MB/WH/MW/CS      | 8        | 13,200   | 3,520       | 880        |     |
| ステンレス製 |                       | <b>FSN型</b>                         |          |          |             |            |     |
| P57    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK - FSN100B -MG/MB                 | 36       | 2,960    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | FSN100B -BK/WH/MW/CS                | 36       | 3,360    | -           | 680        |     |
|        |                       | FSN150B -MG/MB                      | 12       | 4,800    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | FSN150B -BK/WH/MW/CS                | 12       | 5,400    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - FSN100BFD-MG/MB                | 36       | 5,160    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | FSN100BFD-BK/WH/MW/CS               | 36       | 5,560    | -           | 680        |     |
|        |                       | FSN150BFD-MG/MB                     | 12       | 7,800    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | FSN150BFD-BK/WH/MW/CS               | 12       | 8,400    | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                       | <b>FSEN型</b>                        |          |          |             |            |     |
| P58    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK - FSEN100B -MG/MB                | 36       | 3,200    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | FSEN100B -BK/WH/MW/CS               | 36       | 3,600    | -           | 680        |     |
|        |                       | FSEN150B -MG/MB                     | 12       | 5,200    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | FSEN150B -BK/WH/MW/CS               | 12       | 5,800    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - FSEN100BFD-MG/MB               | 36       | 5,400    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | FSEN100BFD-BK/WH/MW/CS              | 36       | 5,800    | -           | 680        |     |
|        |                       | FSEN150BFD-MG/MB                    | 12       | 8,200    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | FSEN150BFD-BK/WH/MW/CS              | 12       | 8,800    | -           | 880        |     |
| ステンレス製 |                       | <b>FWSN型</b>                        |          |          |             |            |     |
| P59    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK - FWSN100B -MG/MB                | 36       | 2,960    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | FWSN100B -BK/WH/MW/CS               | 36       | 3,360    | -           | 680        |     |
|        |                       | FWSN150B -MG/MB                     | 12       | 4,800    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | FWSN150B -BK/WH/MW/CS               | 12       | 5,400    | -           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK - FWSN100BFD-MG/MB               | 36       | 5,160    | 1,660       | 680        |     |
|        |                       | FWSN100BFD-BK/WH/MW/CS              | 36       | 5,560    | -           | 680        |     |
|        |                       | FWSN150BFD-MG/MB                    | 12       | 7,800    | 2,200       | 880        |     |
|        |                       | FWSN150BFD-BK/WH/MW/CS              | 12       | 8,400    | -           | 880        |     |



# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質     | 強制／自然              | 製 品 名 / 型 式                  | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |
|--------|--------------------|------------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----|
| ステンレス製 |                    | <b>FWSEN型</b>                |          |          |             |            |     |
| P60    | 自然換気口<br>ビス脱着式     | UK－ FWSEN100B －MG/MB         | 36       | 3,200    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FWSEN100B －BK/WH/MW/CS       | 36       | 3,600    | －           | 680        |     |
|        |                    | FWSEN150B －MG/MB             | 12       | 5,200    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FWSEN150B －BK/WH/MW/CS       | 12       | 5,800    | －           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ FWSEN100BFD－MG/MB        | 36       | 5,400    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FWSEN100BFD－BK/WH/MW/CS      | 36       | 5,800    | －           | 680        |     |
|        |                    | FWSEN150BFD－MG/MB            | 12       | 8,200    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FWSEN150BFD－BK/WH/MW/CS      | 12       | 8,800    | －           | 880        |     |
| ステンレス製 |                    | <b>FN型</b>                   |          |          |             |            |     |
| P61    | 自然換気口              | UK－ FN100S －HLP/MG           | 36       | 2,560    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FN100S －BK/MB/WH/MW/CS/DK    | 36       | 2,960    | －           | 680        |     |
|        |                    | FN150S －HLP/MG               | 12       | 5,040    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FN150S －BK/MB/WH/MW/CS/DK    | 12       | 5,640    | －           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付            | UK－ FN100SHD－HLP/MG          | 36       | 4,360    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FN100SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK   | 36       | 4,760    | －           | 680        |     |
|        |                    | FN150SHD－HLP/MG              | 12       | 7,440    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FN150SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK   | 12       | 8,040    | －           | 880        |     |
| ステンレス製 |                    | <b>FEN型</b>                  |          |          |             |            |     |
| P62    | 自然換気口              | UK－ FEN100S －HLP/MG          | 36       | 2,960    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FEN100S －BK/MB/WH/MW/CS/DK   | 36       | 3,360    | －           | 680        |     |
|        |                    | FEN150S －HLP/MG              | 12       | 5,640    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FEN150S －BK/MB/WH/MW/CS/DK   | 12       | 6,240    | －           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付            | UK－ FEN100SHD－HLP/MG         | 24       | 4,760    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FEN100SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK  | 24       | 5,160    | －           | 680        |     |
|        |                    | FEN150SHD－HLP/MG             | 12       | 8,040    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FEN150SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK  | 12       | 8,640    | －           | 880        |     |
| ステンレス製 |                    | <b>FWN型</b>                  |          |          |             |            |     |
| P63    | 自然換気口              | UK－ FWN100S －HLP/MG          | 36       | 2,560    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FWN100S －BK/MB/WH/MW/CS/DK   | 36       | 2,960    | －           | 680        |     |
|        |                    | FWN150S －HLP/MG              | 12       | 5,040    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FWN150S －BK/MB/WH/MW/CS/DK   | 12       | 5,640    | －           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付            | UK－ FWN100SHD－HLP/MG         | 36       | 4,360    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FWN100SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK  | 36       | 4,760    | －           | 680        |     |
|        |                    | FWN150SHD－HLP/MG             | 12       | 7,440    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FWN150SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK  | 12       | 8,040    | －           | 880        |     |
| ステンレス製 |                    | <b>FWEN型</b>                 |          |          |             |            |     |
| P64    | 自然換気口              | UK－ FWEN100S －HLP/MG         | 36       | 2,960    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FWEN100S －BK/MB/WH/MW/CS/DK  | 36       | 3,360    | －           | 680        |     |
|        |                    | FWEN150S －HLP/MG             | 12       | 5,640    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FWEN150S －BK/MB/WH/MW/CS/DK  | 12       | 6,240    | －           | 880        |     |
|        | 防火ダンパー付            | UK－ FWEN100SHD－HLP/MG        | 24       | 4,760    | 1,660       | 680        |     |
|        |                    | FWEN100SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK | 24       | 5,160    | －           | 680        |     |
|        |                    | FWEN150SHD－HLP/MG            | 12       | 8,040    | 2,200       | 880        |     |
|        |                    | FWEN150SHD－BK/MB/WH/MW/CS/DK | 12       | 8,640    | －           | 880        |     |
| ステンレス製 |                    | <b>UGEN型</b>                 |          |          |             |            |     |
| P65    | 自然換気口              | UK－ UGEN 75S －HL             | 36       | 2,360    | －           | 680        |     |
|        |                    | UGEN 75S －MG/BK/MB/MW        | 36       | 2,760    | 1,100       | 680        |     |
|        |                    | UGEN 75S －WH/CS              | 36       | 3,160    | －           | 680        |     |
|        |                    | UGEN 75S －DK                 | 36       | 3,160    | －           | 680        |     |
|        |                    | UGEN100S －HL                 | 24       | 2,400    | －           | 680        |     |
|        |                    | UGEN100S －MG/BK/MB/MW        | 24       | 2,800    | 1,100       | 680        |     |
|        |                    | UGEN100S －WH/CS              | 24       | 3,200    | －           | 680        |     |
|        |                    | UGEN100S －DK                 | 24       | 3,200    | －           | 680        |     |
|        |                    | UGEN150S －HL                 | 12       | 4,400    | －           | 880        |     |
|        |                    | UGEN150S －MG/BK/MB/MW        | 12       | 5,000    | 1,540       | 880        |     |
|        |                    | UGEN150S －WH/CS              | 12       | 5,600    | －           | 880        |     |
|        |                    | UGEN150S －DK                 | 12       | 5,600    | －           | 880        |     |
|        |                    | UGEN200S －MG/BK/MB/MW        | 4        | 17,600   | 2,200       | 1,760      |     |
|        |                    | UGEN200S －WH/CS              | 4        | 18,800   | －           | 1,760      |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質           | 強制／自然              | 製 品 名 / 型 式              | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考 |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----|
| ステンレス製       |                    | <b>UGEN型</b>             |          |          |             |            |     |
| P65          | 防火ダンパー付            | UK－ UGEN 75SHD－HL        | 36       | 4,160    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN 75SHD－MG/BK/MB/MW   | 36       | 4,560    | 1,100       | 680        |     |
|              |                    | UGEN 75SHD－WH/CS         | 36       | 4,960    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN 75SHD－DK            | 36       | 4,960    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN100SHD－HL            | 24       | 4,200    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN100SHD－MG/BK/MB/MW   | 24       | 4,600    | 1,100       | 680        |     |
|              |                    | UGEN100SHD－WH/CS         | 24       | 5,000    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN100SHD－DK            | 24       | 5,000    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN150SHD－HL            | 12       | 6,800    | －           | 880        |     |
|              |                    | UGEN150SHD－MG/BK/MB/MW   | 12       | 7,400    | 1,540       | 880        |     |
|              |                    | UGEN150SHD－WH/CS         | 12       | 8,000    | －           | 880        |     |
|              |                    | UGEN150SHD－DK            | 12       | 8,000    | －           | 880        |     |
|              |                    | UGEN200SFD－MG/BK/MB/MW   | 4        | 22,400   | 2,200       | 1,760      |     |
|              |                    | UGEN200SFD－WH/CS         | 4        | 23,600   | －           | 1,760      |     |
| 442M3 ステンレス製 |                    | <b>UGEN－4型</b>           |          |          |             |            |     |
| P66          | 自然換気口              | UK－ UGEN100S 4 －MG/MB    | 24       | 2,400    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN150S 4 －MG/MB        | 12       | 4,000    | －           | 880        |     |
|              | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ UGEN100SFD 4－MG/MB   | 24       | 4,600    | －           | 680        |     |
|              |                    | UGEN150SFD 4－MG/MB       | 12       | 7,000    | －           | 880        |     |
| ステンレス製       |                    | <b>UZEN型</b>             |          |          |             |            |     |
| P67          | 自然換気口              | UK－ UZEN100S －HL/MG/MB   | 24       | 2,880    | 1,100       | 680        |     |
|              |                    | UZEN100S －BK/WH/MW/CS    | 24       | 3,280    | －           | 680        |     |
|              |                    | UZEN150S －HL/MG/MB       | 12       | 5,040    | 1,540       | 880        |     |
|              |                    | UZEN150S －BK/WH/MW/CS    | 12       | 5,640    | －           | 880        |     |
|              | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ UZEN100SFD－HL/MG/MB  | 24       | 5,080    | 1,100       | 680        |     |
|              |                    | UZEN100SFD－BK/WH/MW/CS   | 24       | 5,480    | －           | 680        |     |
|              |                    | UZEN150SFD－HL/MG/MB      | 12       | 8,040    | 1,540       | 880        |     |
|              |                    | UZEN150SFD－BK/WH/MW/CS   | 12       | 8,640    | －           | 880        |     |
| ステンレス製       |                    | <b>ULZEN型</b>            |          |          |             |            |     |
| P68          | 自然換気口              | UK－ ULZEN100S －MG/MB/DK  | 12       | 3,280    | 1,540       | 680        |     |
|              |                    | ULZEN100S －BK/WH/MW/CS   | 12       | 3,680    | －           | 680        |     |
|              |                    | ULZEN150S －MG/MB/DK      | 6        | 6,200    | 1,980       | 880        |     |
|              |                    | ULZEN150S －BK/WH/MW/CS   | 6        | 6,800    | －           | 880        |     |
|              | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ ULZEN100SFD－MG/MB/DK | 12       | 5,480    | 1,540       | 680        |     |
|              |                    | ULZEN100SFD－BK/WH/MW/CS  | 12       | 5,880    | －           | 680        |     |
|              |                    | ULZEN150SFD－MG/MB/DK     | 6        | 9,200    | 1,980       | 880        |     |
|              |                    | ULZEN150SFD－BK/WH/MW/CS  | 6        | 9,800    | －           | 880        |     |
| ステンレス製       |                    | <b>UAEN型</b>             |          |          |             |            |     |
| P69          | 自然換気口              | UK－ UAEN100S －MG/MB      | 12       | 4,000    | 1,540       | 680        |     |
|              |                    | UAEN100S －BK/WH/MW/CS    | 12       | 4,400    | －           | 680        |     |
|              |                    | UAEN150S －MG/MB          | 8        | 6,600    | 1,980       | 880        |     |
|              |                    | UAEN150S －BK/WH/MW/CS    | 8        | 7,200    | －           | 880        |     |
|              | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ UAEN100YFD－MG/MB     | 12       | 7,200    | 1,540       | 680        |     |
|              |                    | UAEN100YFD－BK/WH/MW/CS   | 12       | 7,600    | －           | 680        |     |
|              |                    | UAEN150YFD－MG/MB         | 8        | 11,000   | 1,980       | 880        |     |
|              |                    | UAEN150YFD－BK/WH/MW/CS   | 8        | 11,600   | －           | 880        |     |
| ステンレス製       |                    | <b>UAEN－K3型</b>          |          |          |             |            |     |
| P70          | 自然換気口<br>3M板開閉式    | UK－ UAEN100SK3 －MG/MB    | 12       | 5,440    | 1,760       | 680        |     |
|              |                    | UAEN100SK3 －BK/WH/MW/CS  | 12       | 5,840    | －           | 680        |     |
|              |                    | UAEN150SK3 －MG/MB        | 8        | 8,600    | 2,200       | 880        |     |
|              |                    | UAEN150SK3 －BK/WH/MW/CS  | 8        | 9,200    | －           | 880        |     |
|              | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ UAEN100YK3FD－MG/MB   | 12       | 9,440    | 1,760       | 680        |     |
|              |                    | UAEN100YK3FD－BK/WH/MW/CS | 12       | 9,840    | －           | 680        |     |
|              |                    | UAEN150YK3FD－MG/MB       | 8        | 13,800   | 2,200       | 880        |     |
|              |                    | UAEN150YK3FD－BK/WH/MW/CS | 8        | 14,400   | －           | 880        |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質                   | 強制／自然              | 製品名 / 型式             | 梱包<br>入数              | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考  |  |
|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------|------------|------|--|
| ステンレス製               |                    | <b>GN型</b>           |                       |          |             |            |      |  |
| P71<br>P72           | 自然換気口              | UK－ GN 50S－HL        | 60                    | 2,120    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 50S－MG/MB         | 60                    | 1,920    | 1,320       | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 50S－BK/WH/MW/CS   | 60                    | 2,320    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 50S－DK            | 60                    | 2,320    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 75S－HL            | 60                    | 2,120    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 75S－MG/MB         | 60                    | 1,920    | 1,320       | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 75S－BK/WH/MW/CS   | 60                    | 2,320    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN 75S－DK            | 60                    | 2,320    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN100S－HL            | 36                    | 2,360    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN100S－MG/MB         | 36                    | 2,080    | 1,320       | 680        |      |  |
|                      |                    | GN100S－BK/WH/MW/CS   | 36                    | 2,480    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN100S－DK            | 36                    | 2,480    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN125S－HL            | 24                    | 4,080    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GN125S－MG/MB         | 24                    | 3,800    | 1,660       | 880        |      |  |
|                      |                    | GN125S－BK/WH/MW/CS   | 24                    | 4,400    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GN125S－DK            | 24                    | 4,400    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GN150S－HL            | 12                    | 4,280    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GN150S－MG/MB         | 12                    | 3,880    | 1,660       | 880        |      |  |
|                      |                    | GN150S－BK/WH/MW/CS   | 12                    | 4,480    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GN150S－DK            | 12                    | 4,480    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GN200S－HL            | －                     | －        | －           | －          | 廃番   |  |
|                      | GN200S－MG/MB       | 8                    | 12,480                | 2,200    | 1,760       |            |      |  |
|                      | GN200S－BK/WH/MW/CS | 8                    | 13,680                | －        | 1,760       |            |      |  |
|                      | GN200S－DK          | 8                    | 18,080                | －        | 1,760       |            |      |  |
|                      | 防火ダンパー付            | UK－                  | GN 75SHD－HL           | 36       | 3,920       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN 75SHD－MG/MB        | 36       | 3,720       | 1,320      | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN 75SHD－BK/WH/MW/CS  | 36       | 4,120       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN 75SHD－DK           | 36       | 4,120       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN100SHD－HL           | 36       | 4,160       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN100SHD－MG/MB        | 36       | 3,880       | 1,320      | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN100SHD－BK/WH/MW/CS  | 36       | 4,280       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN100SHD－DK           | 36       | 4,280       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GN125SHD－HL           | 24       | 6,600       | －          | 880  |  |
| GN125SHD－MG/MB       |                    |                      | 24                    | 6,320    | 1,660       | 880        |      |  |
| GN125SHD－BK/WH/MW/CS |                    |                      | 24                    | 6,920    | －           | 880        |      |  |
| GN125SHD－DK          |                    |                      | 24                    | 6,920    | －           | 880        |      |  |
| GN150SHD－HL          |                    |                      | 12                    | 6,680    | －           | 880        |      |  |
| GN150SHD－MG/MB       |                    |                      | 12                    | 6,280    | 1,660       | 880        |      |  |
| GN150SHD－BK/WH/MW/CS |                    |                      | 12                    | 6,880    | －           | 880        |      |  |
| GN150SHD－DK          |                    |                      | 12                    | 6,880    | －           | 880        |      |  |
| GN200SHD－HL          |                    |                      | 8                     | 16,000   | －           | －          | 在庫限り |  |
| GN200SHD－MG/MB       |                    |                      | 8                     | 16,480   | 2,200       | 1,760      |      |  |
| GN200SHD－BK/WH/MW/CS |                    |                      | 8                     | 17,680   | －           | 1,760      |      |  |
| GN200SHD－DK          | 8                  | 22,080               | －                     | 1,760    |             |            |      |  |
| 442M3                | ステンレス製             | <b>GN－4型</b>         |                       |          |             |            |      |  |
| P73                  | 自然換気口              | UK－ GN100S 4 －MG/MB  | 36                    | 1,840    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN150S 4 －MG/MB      | 12                    | 3,560    | －           | 880        |      |  |
|                      | 防火ダンパー付            | UK－ GN100SFD 4－MG/MB | 36                    | 4,040    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GN150SFD 4－MG/MB     | 12                    | 6,560    | －           | 880        |      |  |
| ステンレス製               |                    | <b>GBN型</b>          |                       |          |             |            |      |  |
| P74                  | 自然換気口<br>ビス脱着式     | UK－ GBN100B －HL      | 24                    | 3,080    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GBN100B －MG/MB       | 24                    | 2,920    | 1,540       | 680        |      |  |
|                      |                    | GBN100B －BK/WH/MW/CS | 24                    | 3,320    | －           | 680        |      |  |
|                      |                    | GBN150B －HL          | 12                    | 5,800    | －           | 880        |      |  |
|                      |                    | GBN150B －MG/MB       | 12                    | 5,560    | 1,880       | 880        |      |  |
|                      |                    | GBN150B －BK/WH/MW/CS | 12                    | 6,160    | －           | 880        |      |  |
|                      | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－                  | GBN100BFD－HL          | 24       | 5,280       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GBN100BFD－MG/MB       | 24       | 5,120       | 1,540      | 680  |  |
|                      |                    |                      | GBN100BFD－BK/WH/MW/CS | 24       | 5,520       | －          | 680  |  |
|                      |                    |                      | GBN150BFD－HL          | 12       | 8,800       | －          | 880  |  |
|                      |                    |                      | GBN150BFD－MG/MB       | 12       | 8,560       | 1,880      | 880  |  |
|                      |                    |                      | GBN150BFD－BK/WH/MW/CS | 12       | 9,160       | －          | 880  |  |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質     | 強制／自然                 | 製 品 名 / 型 式           | 梱包<br>入数         | 製 品<br>定 価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考  |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------|-------------|------------|------|
| ステンレス製 |                       | <b>GSN型</b>           |                  |            |             |            |      |
| P75    | 自然換気口<br>スタンダードタイプ    | UK－ GSN 50S －HL       | 60               | 1,920      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN 75S －HL           | 60               | 1,920      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN100S －HL           | 36               | 1,840      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN100S －BK           | 36               | 1,960      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN125S －HL           | 24               | 3,400      | －           | 880        |      |
|        |                       | GSN150S －HL           | 12               | 3,800      | －           | 880        |      |
|        |                       | GSN150S －BK           | 12               | 4,000      | －           | 880        |      |
|        |                       | GSN200S －HL           | －                | －          | －           | －          | －    |
|        | 防火ダンパー付               | UK－ GSN 75SHD－HL      | 36               | 3,720      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN100SHD－HL          | 36               | 3,640      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN100SHD－BK          | 36               | 3,760      | －           | 680        |      |
|        |                       | GSN125SHD－HL          | 24               | 5,600      | －           | 880        |      |
|        |                       | GSN150SHD－HL          | 12               | 6,200      | －           | 880        |      |
|        |                       | GSN150SHD－BK          | 12               | 6,400      | －           | 880        |      |
|        |                       | GSN200SHD－HL          | 8                | 15,600     | －           | －          | 在庫限り |
| ステンレス製 |                       | <b>GSN－DKP型</b>       |                  |            |             |            |      |
| P76    | 自然換気口<br>スタンダードタイプ    | UK－ GSN 75S －DKP      | 60               | 1,600      | －           | －          |      |
|        |                       | GSN100S －DKP          | 36               | 1,680      | －           | －          |      |
|        |                       | GSN125S －DKP          | 24               | 3,360      | －           | －          |      |
|        |                       | GSN150S －DKP          | 12               | 3,640      | －           | －          |      |
|        |                       | GSN200S －DKP          | 8                | 10,600     | －           | －          | 在庫限り |
|        | 防火ダンパー付               | UK－ GSN 75SHD－DKP     | 36               | 3,200      | －           | －          | 在庫限り |
|        |                       | GSN100SHD－DKP         | 36               | 3,280      | －           | －          | で廃番  |
|        |                       | GSN125SHD－DKP         | 24               | 5,360      | －           | －          |      |
|        |                       | GSN150SHD－DKP         | 12               | 5,640      | －           | －          |      |
|        |                       | GSN200SHD－DKP         | 8                | 14,200     | －           | －          |      |
| ステンレス製 |                       | <b>GEN型</b>           |                  |            |             |            |      |
| P77    | 自然換気口                 | UK－ GEN100S －HL       | 24               | 2,680      | －           | 680        |      |
|        |                       | GEN100S －MG/MB        | 24               | 2,400      | 1,320       | 680        |      |
|        |                       | GEN100S －BK/WH/MW/CS  | 24               | 2,800      | －           | 680        |      |
|        |                       | GEN150S －HL           | 12               | 5,000      | －           | 880        |      |
|        |                       | GEN150S －MG/MB        | 12               | 4,600      | 1,660       | 880        |      |
|        |                       | GEN150S －BK/WH/MW/CS  | 12               | 5,200      | －           | 880        |      |
|        |                       | GEN200S －HL           | 8                | 13,600     | －           | －          | 在庫限り |
|        |                       | GEN200S －MG/MB        | 8                | 13,600     | 2,200       | 1,760      |      |
|        |                       | GEN200S －BK/WH/MW/CS  | 8                | 14,800     | －           | 1,760      |      |
|        |                       | 防火ダンパー付               | UK－ GEN100SHD－HL | 36         | 4,480       | －          | 680  |
|        | GEN100SHD－MG/MB       |                       | 36               | 4,200      | 1,320       | 680        |      |
|        | GEN100SHD－BK/WH/MW/CS |                       | 36               | 4,600      | －           | 680        |      |
|        | GEN150SHD－HL          |                       | 12               | 7,800      | －           | 880        |      |
|        | GEN150SHD－MG/MB       |                       | 12               | 7,400      | 1,660       | 880        |      |
|        | GEN150SHD－BK/WH/MW/CS |                       | 12               | 8,000      | －           | 880        |      |
|        | GEN200SHD－HL          |                       | －                | －          | －           | －          | 廃番   |
|        | GEN200SHD－MG/MB       |                       | 8                | 17,600     | 2,200       | 1,760      |      |
|        | GEN200SHD－BK/WH/MW/CS | 8                     | 18,800           | －          | 1,760       |            |      |
| ステンレス製 |                       | <b>GEN－B型</b>         |                  |            |             |            |      |
| P78    | 自然換気口<br>ビス脱着式        | UK－ GEN100B －HL       | 24               | 3,080      | －           | 680        |      |
|        |                       | GEN100B －MG/MB        | 24               | 2,800      | 1,540       | 680        |      |
|        |                       | GEN100B －BK/WH/MW/CS  | 24               | 3,200      | －           | 680        |      |
|        |                       | GEN150B －HL           | 12               | 5,400      | －           | 880        |      |
|        |                       | GEN150B －MG/MB        | 12               | 5,000      | 1,880       | 880        |      |
|        |                       | GEN150B －BK/WH/MW/CS  | 12               | 5,600      | －           | 880        |      |
|        | 防火ダンパー付               | UK－ GEN100BFD－HL      | 24               | 5,280      | －           | 680        |      |
|        |                       | GEN100BFD－MG/MB       | 24               | 5,000      | 1,540       | 680        |      |
|        |                       | GEN100BFD－BK/WH/MW/CS | 24               | 5,400      | －           | 680        |      |
|        |                       | GEN150BFD－HL          | 12               | 8,400      | －           | 880        |      |
|        |                       | GEN150BFD－MG/MB       | 12               | 8,000      | 1,880       | 880        |      |
|        |                       | GEN150BFD－BK/WH/MW/CS | 12               | 8,600      | －           | 880        |      |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質                   | 強制／自然                 | 製品名 / 型式               | 梱包<br>入数               | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考   |  |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------|------------|-------|--|
| ステンレス製               |                       | <b>SN型</b>             |                        |          |             |            |       |  |
| P79                  | 自然換気口                 | UK－ SN100S －MG/MB/DK   | 36                     | 2,080    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SN100S －BK/WH/MW/CS    | 36                     | 2,480    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SN150S －MG/MB/DK       | 24                     | 3,520    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SN150S －BK/WH/MW/CS    | 24                     | 4,120    | －           | 880        |       |  |
|                      | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK－ SN100SFD－MG/MB/DK  | 36                     | 4,280    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SN100SFD－BK/WH/MW/CS   | 36                     | 4,680    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SN150SFD－MG/MB/DK      | 12                     | 6,520    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SN150SFD－BK/WH/MW/CS   | 12                     | 7,120    | －           | 880        |       |  |
| ステンレス製               |                       | <b>SEN型</b>            |                        |          |             |            |       |  |
| P80                  | 自然換気口                 | UK－ SEN100S －MG/MB/DK  | 36                     | 2,360    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SEN100S －BK/WH/MW/CS   | 36                     | 2,760    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SEN150S －MG/MB/DK      | 24                     | 3,920    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SEN150S －BK/WH/MW/CS   | 24                     | 4,520    | －           | 880        |       |  |
|                      | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品    | UK－ SEN100SFD－MG/MB/DK | 36                     | 4,560    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SEN100SFD－BK/WH/MW/CS  | 36                     | 4,960    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SEN150SFD－MG/MB/DK     | 12                     | 6,920    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SEN150SFD－BK/WH/MW/CS  | 12                     | 7,520    | －           | 880        |       |  |
| ステンレス製               |                       | <b>SGN型</b>            |                        |          |             |            |       |  |
| P81                  | 自然換気口                 | UK－ SGN 75S －MG/MB     | 72                     | 1,640    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SGN 75S －BK/WH/MW/CS   | 72                     | 2,040    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SGN 75S －DK            | 72                     | 1,640    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SGN100S －MG/MB         | 36                     | 1,920    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SGN100S －BK/WH/MW/CS   | 36                     | 2,320    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SGN100S －DK            | 36                     | 1,920    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SGN125S －MG/MB         | 36                     | 2,800    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SGN125S －BK/WH/MW/CS   | 36                     | 3,400    | －           | 880        |       |  |
|                      |                       | SGN125S －DK            | 36                     | 2,800    | －           | 880        |       |  |
|                      |                       | SGN150S －MG/MB         | 24                     | 3,680    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SGN150S －BK/WH/MW/CS   | 24                     | 4,280    | －           | 880        |       |  |
|                      |                       | SGN150S －DK            | 24                     | 3,680    | －           | 880        |       |  |
|                      |                       | 防火ダンパー付                | UK－ SGN 75SHD－MG/MB    | 36       | 3,440       | 1,000      | 680   |  |
|                      |                       |                        | SGN 75SHD－BK/WH/MW/CS  | 36       | 3,840       | －          | 680   |  |
|                      |                       |                        | SGN 75SHD－DK           | 36       | 3,440       | －          | 680   |  |
|                      |                       |                        | SGN100SHD－MG/MB        | 36       | 3,720       | 1,000      | 680   |  |
|                      | SGN100SHD－BK/WH/MW/CS |                        | 36                     | 4,120    | －           | 680        |       |  |
|                      | SGN100SHD－DK          |                        | 36                     | 3,720    | －           | 680        |       |  |
|                      | SGN125SHD－MG/MB       |                        | 36                     | 5,000    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      | SGN125SHD－BK/WH/MW/CS |                        | 36                     | 5,600    | －           | 880        |       |  |
|                      | SGN125SHD－DK          |                        | 36                     | 5,000    | －           | 880        |       |  |
|                      | SGN150SHD－MG/MB       |                        | 24                     | 6,080    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      | SGN150SHD－BK/WH/MW/CS |                        | 24                     | 6,680    | －           | 880        |       |  |
|                      | SGN150SHD－DK          |                        | 24                     | 6,080    | －           | 880        |       |  |
|                      | ステンレス製                |                        | <b>SSN型</b>            |          |             |            |       |  |
|                      | P82                   | 自然換気口                  | UK－ SSN 75S －MG/MB/DK  | 72       | 1,520       | 1,000      | 680   |  |
|                      |                       |                        | SSN 75S －BK/WH/MW/CS   | 72       | 1,920       | －          | 680   |  |
|                      |                       |                        | SSN100S －MG/MB/DK      | 36       | 1,680       | 1,000      | 680   |  |
| SSN100S －BK/WH/MW/CS |                       |                        | 36                     | 2,080    | －           | 680        |       |  |
| SSN125S －MG/MB/DK    |                       |                        | 36                     | 2,520    | 1,220       | 880        |       |  |
| SSN125S －BK/WH/MW/CS |                       |                        | 36                     | 3,120    | －           | 880        |       |  |
| SSN150S －MG/MB/DK    |                       |                        | 24                     | 3,120    | 1,220       | 880        |       |  |
| SSN150S －BK/WH/MW/CS |                       |                        | 24                     | 3,720    | －           | 880        |       |  |
| SSN200S －MG/MB/DK    |                       |                        | 12                     | 6,000    | 1,660       | 1,760      |       |  |
| SSN200S －BK/WH/MW/CS |                       |                        | 12                     | 7,200    | －           | 1,760      |       |  |
| 防火ダンパー付              |                       |                        | UK－ SSN 75SHD－MG/MB/DK | 36       | 3,320       | 1,000      | 680   |  |
|                      |                       |                        | SSN 75SHD－BK/WH/MW/CS  | 36       | 3,720       | －          | 680   |  |
|                      |                       | SSN100SHD－MG/MB/DK     | 36                     | 3,480    | 1,000       | 680        |       |  |
|                      |                       | SSN100SHD－BK/WH/MW/CS  | 36                     | 3,880    | －           | 680        |       |  |
|                      |                       | SSN125SHD－MG/MB/DK     | 36                     | 4,720    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SSN125SHD－BK/WH/MW/CS  | 36                     | 5,320    | －           | 880        |       |  |
|                      |                       | SSN150SHD－MG/MB/DK     | 24                     | 5,520    | 1,220       | 880        |       |  |
|                      |                       | SSN150SHD－BK/WH/MW/CS  | 24                     | 6,120    | －           | 880        |       |  |
|                      |                       |                        | SSN200SHD－MG/MB/DK     | 8        | 10,000      | 1,660      | 1,760 |  |
|                      |                       |                        | SSN200SHD－BK/WH/MW/CS  | 8        | 11,200      | －          | 1,760 |  |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質                             | 強制／自然              | 製品名／型式                               | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 | 金網<br>加算定価 | 備 考  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------|
| ステンレス製                         |                    | <b>SBN型</b>                          |          |          |             |            |      |
| P83                            | 自然換気口<br>ビス脱着式     | UK－ SBN100B －MG/MB/DK                | 24       | 2,320    | 1,540       | 680        |      |
|                                |                    | SBN100B －BK/WH/MW/CS                 | 24       | 2,720    | －           | 680        |      |
|                                |                    | SBN150B －MG/MB/DK                    | 12       | 4,680    | 1,880       | 880        |      |
|                                |                    | SBN150B －BK/WH/MW/CS                 | 12       | 5,280    | －           | 880        |      |
|                                | 防火ダンパー付<br>特定防火該当品 | UK－ SBN100BFD－MG/MB/DK               | 24       | 5,320    | 1,540       | 680        |      |
|                                |                    | SBN100BFD－BK/WH/MW/CS                | 24       | 5,720    | －           | 680        |      |
|                                |                    | SBN150BFD－MG/MB/DK                   | 12       | 8,680    | 1,880       | 880        |      |
|                                |                    | SBN150BFD－BK/WH/MW/CS                | 12       | 9,280    | －           | 880        |      |
| ステンレス製                         |                    | <b>SCN型</b>                          |          |          |             |            |      |
| P84                            | 自然換気口<br>ビス脱着式     | UK－ SCN 75B－MG/MB/DK                 | 72       | 1,960    | 1,320       | －          |      |
|                                |                    | SCN 75B－BK/WH/MW/CS                  | 72       | 2,400    | －           | －          |      |
| ステンレス製                         |                    | <b>RN型</b>                           |          |          |             |            |      |
| P85                            | 自然換気口              | UK－ RN 75S－HL                        | 60       | 2,560    | －           | －          |      |
|                                |                    | RN 75S－MG/BK/MB/WH/MW/CS             | 60       | 2,560    | 1,100       | －          |      |
|                                |                    | RN100S－HL                            | 36       | 2,600    | －           | －          |      |
|                                |                    | RN100S－MG/BK/MB/WH/MW/CS             | 36       | 2,920    | 1,100       | －          |      |
|                                |                    | RN125S－HL                            | 24       | 3,600    | －           | －          |      |
|                                |                    | RN125S－MG/BK/MB/WH/MW/CS             | 24       | 4,000    | 1,660       | －          |      |
|                                |                    | RN150S－HL                            | 12       | 4,800    | －           | －          |      |
|                                |                    | RN150S－MG/BK/MB/WH/MW/CS             | 12       | 5,360    | 1,660       | －          |      |
| ステンレス製                         |                    | <b>RCN型</b>                          |          |          |             |            |      |
| P85                            | 自然換気口<br>ビス脱着式     | UK－ RCN 75B－HL                       | 60       | 2,280    | －           | －          |      |
|                                |                    | RCN 75B－MG/BK/MB/WH/CS               | 60       | 2,720    | 1,320       | －          |      |
|                                |                    | <b>RN－YF型</b>                        |          |          |             |            |      |
| P86                            | 自然換気口              | UK－ RN100YF－HL/PM                    | 24       | 3,160    | －           | －          |      |
|                                |                    | RN100YF－MG/BK/MB/WH/CS               | 24       | 3,600    | 1,320       | －          |      |
|                                |                    | RN100YF－F           フィルター部品          | －        | 600      | －           | －          |      |
|                                |                    | RN100YF－12M       金網板部品              | －        | 600      | －           | －          |      |
| PC製                            |                    | <b>室内用換気口   自然給排気用</b>               |          |          |             |            |      |
| P87                            | 自然換気口              | RX   －100F                           | 24       | 2,200    | －           | －          | ◇    |
|                                |                    | RX   －100FB   【ブラック】                 | 24       | 2,500    | －           | －          | ◇新製品 |
|                                |                    | RX   －100F/K                         | 24       | 2,800    | －           | －          | ◇    |
|                                |                    | RX   －150F                           | 12       | 3,300    | －           | －          | ◇    |
|                                |                    | RX   －150F/K                         | 12       | 3,800    | －           | －          | ◇    |
|                                |                    | RX-1F(5枚入)   RX-100F交換用フィルター         | 1        | オープン     | －           | －          |      |
|                                |                    | RX-2F(3枚入)   RX-150F交換用フィルター         | 1        | オープン     | －           | －          |      |
|                                |                    | SX   －100F                           | 24       | 2,200    | －           | －          | ◇    |
|                                |                    | SX   －150F                           | 12       | 8,000    | －           | －          | ◇    |
|                                |                    | F-100SX(5枚入)   SX-100F交換用フィルター       | 1        | オープン     | －           | －          |      |
| F-150SX(1枚入)   SX-150F交換用フィルター | 1                  | オープン                                 | －        | －        |             |            |      |
| P88                            | 自然換気口              | TSK   －100KR                         | 6        | 4,100    | －           | －          | △    |
|                                |                    | TSK   －100KRB                        | 6        | 4,100    | －           | －          | △    |
|                                |                    | TSK   －100KRF(10枚入)TSK-100KR交換用フィルター | 1        | 5,500    | －           | －          | △    |
|                                |                    | KRFB－100F                            | 40       | －        | －           | －          | 廃番   |
|                                |                    | KRFB－100FC                           | 40       | －        | －           | －          | 廃番   |
|                                |                    | F-100KRFB(10枚入)   KRFB-100F交換用フィルター  | 1        | －        | －           | －          | 廃番   |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質          | 強制／自然 | 製 品 名 / 型 式           | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 |  | 備 考 |
|-------------|-------|-----------------------|----------|----------|--|-----|
| ステンレス製      |       | <b>フラット型フード付ガラリ</b>   |          |          |  |     |
| BL認定<br>P91 | 自然換気口 | UK－ 100F －XMBL        | 36       | 2,320    |  |     |
|             |       | 100F －XOBL            | 36       | 2,280    |  |     |
|             |       | 150F －XMBL            | 12       | 4,600    |  |     |
|             |       | 150F －XOBL            | 12       | 4,520    |  |     |
| ステンレス製      |       | <b>フラット型 風 防 付ガラリ</b> |          |          |  |     |
| BL認定<br>P91 | 自然換気口 | UK－ 100FW－XMBL        | 36       | 2,320    |  |     |
|             |       | 150FW－XMBL            | 12       | 4,600    |  |     |
| ステンレス製      |       | <b>U型フード付ガラリ</b>      |          |          |  |     |
| BL認定<br>P92 | 自然換気口 | UK－ 100UG－XMBL        | 24       | 3,080    |  |     |
|             |       | 100UG－XOBL            | 24       | 3,040    |  |     |
|             |       | 150UG－XMBL            | 12       | 5,440    |  |     |
|             |       | 150UG－XOBL            | 12       | 5,360    |  |     |
| ステンレス製      |       | <b>丸型フード付ガラリ</b>      |          |          |  |     |
| BL認定<br>P92 | 自然換気口 | UK－ 100G －XMBL        | 36       | 2,360    |  |     |
|             |       | 125G －XMBL            | 24       | 3,400    |  |     |
|             |       | 125G －XOBL            | 24       | 3,320    |  |     |
|             |       | 150G －XMBL            | 12       | 4,600    |  |     |
|             |       | 150G －XOBL            | 12       | 4,520    |  |     |
| ステンレス製      |       | <b>丸型ガラリ</b>          |          |          |  |     |
| BL認定<br>P93 | 自然換気口 | UK－ 100SG－XMBL        | 36       | 1,720    |  |     |
|             |       | 125SG－XMBL            | 36       | 2,400    |  |     |
|             |       | 150SG－XMBL            | 24       | 3,360    |  |     |
| ステンレス製      |       | <b>丸型レジスター</b>        |          |          |  |     |
| BL認定<br>P93 | 自然換気口 | UK－ 100R －MBL         | 36       | 2,120    |  |     |
|             |       | 100R －OBL             | 36       | 2,080    |  |     |
|             |       | 125R －MBL             | 24       | 3,000    |  |     |
|             |       | 125R －OBL             | 24       | 2,920    |  |     |
|             |       | 150R －MBL             | 12       | 4,160    |  |     |
|             |       | 150R －OBL             | 12       | 4,080    |  |     |
| ステンレス製      |       | <b>丸型フード水切付ガラリ</b>    |          |          |  |     |
| BL認定<br>P94 | 強制換気口 | UK－ 100GV－BL          | 24       | 2,580    |  |     |
|             |       | 150GV－BL              | 12       | 5,100    |  |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質     | 強制/自然  | 製品名 / 型式                              | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 |  | 備考 |
|--------|--------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|--|----|
| ステンレス製 |        | <b>クーラー用 スリーブ キャップ</b>                |          |          |             |  |    |
| P95    | 設備用部品  | UK- C 50B -HL                         | 72       | 1,560    | -           |  |    |
|        |        | C 50B -MG/MB                          | 72       | 1,520    | 1,320       |  |    |
|        |        | C 50B -BK/WH/MW/CS                    | 72       | 1,600    | -           |  |    |
|        |        | C 75B -HL                             | 72       | 1,560    | -           |  |    |
|        |        | C 75B -MG/MB                          | 72       | 1,520    | 1,320       |  |    |
|        |        | C 75B -BK/WH/MW/CS                    | 72       | 1,600    | -           |  |    |
|        |        | C 75B -DK                             | 72       | 1,600    | -           |  |    |
|        |        | C100B -HL                             | 72       | 2,000    | -           |  |    |
|        |        | C100B -MG/MB                          | 72       | 1,960    | 1,320       |  |    |
|        |        | C100B -BK/WH/MW/CS                    | 72       | 2,040    | -           |  |    |
|        |        | C100B -DK                             | 72       | 2,240    | -           |  |    |
| ステンレス製 |        | <b>クーラー用 スリーブ キャップ用 部品(蓋・パッキン・ビス)</b> |          |          |             |  |    |
|        |        | UK- C 75B -用                          | 1        | 800      | -           |  |    |
|        |        | C100B -用                              | 1        | 1,000    | -           |  |    |
| 銅 製    |        | <b>温度ヒューズ</b>                         |          |          |             |  |    |
| P96    | 設備用部品  | UK- OFH 72-ST                         | -        | 600      | -           |  |    |
|        |        | OFH120-ST                             | -        | 600      | -           |  |    |
|        |        | UK- OFF 72-ST                         | -        | 800      | -           |  |    |
|        |        | OFF120-ST                             | -        | 800      | -           |  |    |
| ステンレス製 |        | <b>バタフライ式 防火ダンパー ツメ付 ( 3点 )</b>       |          |          |             |  |    |
| P96    | 設備用部品  | UK- BDF 100S -72                      | 20       | 3,320    | -           |  |    |
|        |        | BDF 125S -72                          | 15       | 4,160    | -           |  |    |
|        |        | BDF 150S -72                          | 12       | 4,400    | -           |  |    |
|        |        | BDF 200S -72                          | 1        | 8,000    | -           |  |    |
|        |        | UK- BDF 100S -120                     | 20       | 3,320    | -           |  |    |
|        |        | BDF 125S -120                         | 15       | 4,160    | -           |  |    |
|        |        | BDF 150S -120                         | 12       | 4,400    | -           |  |    |
|        |        | BDF 200S -120                         | 1        | 8,000    | -           |  |    |
| 442M3  | ステンレス製 | <b>バタフライ式 防火ダンパー ツメ付 ( 3点 )</b>       |          |          |             |  |    |
| P96    | 設備用部品  | UK- BDF 100M3-72                      | 20       | 3,320    | -           |  |    |
|        |        | BDF 125M3-72                          | 15       | 4,160    | -           |  |    |
|        |        | BDF 150M3-72                          | 12       | 4,400    | -           |  |    |
|        |        | BDF 200M3-72                          | 1        | 8,000    | -           |  |    |
|        |        | UK- BDF 100M3-120                     | 20       | 3,320    | -           |  |    |
|        |        | BDF 125M3-120                         | 15       | 4,160    | -           |  |    |
|        |        | BDF 150M3-120                         | 12       | 4,400    | -           |  |    |
|        |        | BDF 200M3-120                         | 1        | 8,000    | -           |  |    |
| 鉄 製    |        | <b>中間用 防火 ダンパー</b>                    |          |          |             |  |    |
| P97    | 設備用部品  | PDB-R 100-SPC                         | -        | 11,400   | -           |  |    |
|        |        | PDB-R 125-SPC                         | -        | 13,400   | -           |  |    |
|        |        | PDB-R 150-SPC                         | -        | 14,900   | -           |  |    |
|        |        | PDB-R 175-SPC                         | -        | 16,700   | -           |  |    |
|        |        | PDB-R 200-SPC                         | -        | 18,100   | -           |  |    |
|        |        | PDB-R 225-SPC                         | -        | 20,200   | -           |  |    |



# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質         | 強制/自然 | 製 品 名 / 型 式          | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 別注色<br>加算定価 |  | 備 考 |
|------------|-------|----------------------|----------|----------|-------------|--|-----|
| <b>鉄 製</b> |       | <b>中間用 防火 ダンパー</b>   |          |          |             |  |     |
| P97        | 設備用部品 | PDB-R 250-SPC        | -        | 21,800   | -           |  |     |
|            |       | PDB-R 275-SPC        | -        | 24,500   | -           |  |     |
|            |       | PDB-R 300-SPC        | -        | 24,500   | -           |  |     |
| <b>鉄 製</b> |       | <b>中間用 防火 ダンパー</b>   |          |          |             |  |     |
| P97        | 設備用部品 | PD- B 100-SPC        | -        | 8,400    | -           |  |     |
|            |       | PD- B 125-SPC        | -        | 8,800    | -           |  |     |
|            |       | PD- B 150-SPC        | -        | 9,500    | -           |  |     |
|            |       | PD- B 175-SPC        | -        | 10,200   | -           |  |     |
|            |       | PD- B 200-SPC        | -        | 10,800   | -           |  |     |
|            |       | PD- B 225-SPC        | -        | 13,100   | -           |  |     |
|            |       | PD- B 250-SPC        | -        | 13,800   | -           |  |     |
|            |       | PD- B 275-SPC        | -        | 15,600   | -           |  |     |
|            |       | PD- B 300-SPC        | -        | 15,600   | -           |  |     |
| <b>鉄 製</b> |       | <b>中間用 風量調整 ダンパー</b> |          |          |             |  |     |
| P98        | 設備用部品 | PD- D 50-SPC         | -        | 7,200    | -           |  |     |
|            |       | PD- D 75-SPC         | -        | 7,200    | -           |  |     |
|            |       | PD- D 100-SPC        | -        | 7,200    | -           |  |     |
|            |       | PD- D 125-SPC        | -        | 7,700    | -           |  |     |
|            |       | PD- D 150-SPC        | -        | 8,200    | -           |  |     |
|            |       | PD- D 175-SPC        | -        | 9,600    | -           |  |     |
|            |       | PD- D 200-SPC        | -        | 10,300   | -           |  |     |
|            |       | PD- D 225-SPC        | -        | 11,500   | -           |  |     |
|            |       | PD- D 250-SPC        | -        | 11,500   | -           |  |     |
|            |       | PD- D 300-SPC        | -        | 13,400   | -           |  |     |
|            |       | <b>熱交換器</b>          |          |          |             |  |     |
| P99        | 設備用部品 | AF-25T               | 6        | 16,000   | -           |  | ◇   |
|            |       | AF-30T               | 4        | 25,000   | -           |  | ◇   |
|            |       | <b>熱交換器関連部品</b>      |          |          |             |  |     |
| P100       | 設備用部品 | GE-050-W             | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | GE-050-C             | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | GE-075-W             | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | GE-075-C             | 1        |          | -           |  |     |
| P101       | 設備用部品 | AD-040T              | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | P -NP50              | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | P -NP75              | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | CL-N10               | 1        |          | -           |  |     |
| P102       | 設備用部品 | ADD 050-10           | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | ADD 075-10           | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | ADD 100-03           | 1        |          | -           |  |     |
|            |       | ADD 100-10           | 1        |          | -           |  |     |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質                 | 強制／自然              | 製 品 名 / 型 式                | 梱包<br>入数                  | 製品<br>定価 | 備 考    |  |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------|--|
| ステンレス製             |                    | <b>軒天換気孔 ダンパー付</b>         | 枚×小箱                      |          |        |  |
| P107               | 自然換気口              | UK－ ND 2040－W              | 10×2                      | 7,280    |        |  |
|                    |                    | ND 1044－W                  | 10×2                      | 6,000    |        |  |
|                    |                    | ND 1530－W                  | 10×2                      | 5,400    |        |  |
|                    | スリムタイプ             | UK－ NDF 0844－W             | 10×2                      | 4,600    |        |  |
| チタン製               |                    | <b>軒天換気孔 ダンパー付</b>         | 枚×小箱                      |          |        |  |
| P107               | 自然換気口              | UK－ ND 2040－TI             | 10×2                      | 11,200   |        |  |
|                    |                    | ND 1044－TI                 | 10×2                      | 9,500    |        |  |
|                    |                    | ND 1530－TI                 | 10×2                      | 7,800    |        |  |
| ステンレス製             |                    | <b>軒天換気孔 雅 ダンパー無し</b>      | 枚×小箱                      |          |        |  |
| P108               | 自然換気口部品            | UK－ NM 2040－W              | 10×3                      | 3,600    |        |  |
|                    |                    | NM 1044－W                  | 10×3                      | 3,080    |        |  |
|                    |                    | NM 1530－W                  | 10×3                      | 2,800    |        |  |
| ステンレス製             |                    | <b>軒天換気孔 匠 ダンパー無し</b>      | 枚×小箱                      |          |        |  |
| P108               | 自然換気口部品            | UK－ N 2040－W               | 10×3                      | 3,120    |        |  |
|                    |                    | N 2040－S                   | 10×3                      | 2,720    |        |  |
|                    |                    | UK－ N 1530－W               | 10×3                      | 2,400    |        |  |
|                    |                    | N 1530－S                   | 10×3                      | 2,000    |        |  |
|                    |                    | N 1530－C                   | 10×3                      | 3,600    | 在庫限り廃番 |  |
| ステンレス製             |                    | <b>フラット型レジスター</b>          | 枚×小箱                      |          |        |  |
| P109               | 自然換気口部品<br>(レジスター) | UK－ FR 1044－I V            | 10×2                      | 6,520    |        |  |
|                    |                    | FR 1044－GR                 | 10×2                      | 6,520    |        |  |
| ステンレス製             |                    | <b>レジスター・ガラリ Aタイプ 内外壁用</b> | 枚×小箱                      |          |        |  |
| P109               | 自然換気口部品            | UK－ RGA 1520－S             | 1set×20                   | 4,000    |        |  |
|                    |                    | RGA 1520－BR                | 1set×20                   | 4,600    |        |  |
|                    |                    | RGA 1520－BK                | 1set×20                   | 4,600    | 新製品    |  |
|                    | ガラリのみ              | UK－ GA 1520－S              | 2×20                      | 1,520    |        |  |
|                    |                    | GA 1520－BR                 | 2×20                      | 1,720    |        |  |
|                    |                    | GA 1520－BK                 | 2×20                      | 1,720    | 新製品    |  |
|                    | レジスターのみ            | UK－ RA 1520－S              | 2×20                      | 2,480    |        |  |
|                    |                    | RA 1520－BR                 | 2×20                      | 2,880    |        |  |
|                    |                    | RA 1520－BK                 | 2×20                      | 2,880    | 新製品    |  |
|                    | ステンレス製             |                            | <b>レジスター・ガラリ Bタイプ ドア用</b> | 枚×小箱     |        |  |
|                    | P110               | 自然換気口部品                    | UK－ RGB 2040－S            | 1set×10  | 7,800  |  |
|                    |                    |                            | RGB 2040－BR               | 1set×10  | 9,000  |  |
| RGB 2040－W         |                    |                            | 1set×10                   | 9,000    |        |  |
| RGB 2040－BK        |                    |                            | 1set×10                   | 9,000    |        |  |
| セット<br>(レジスター・ガラリ) |                    | UK－ GB 2040－S              | 2×10                      | 3,400    |        |  |
|                    |                    | GB 2040－BR                 | 2×10                      | 4,000    |        |  |
|                    |                    | GB 2040－W                  | 2×10                      | 4,000    |        |  |
|                    |                    | GB 2040－BK                 | 2×10                      | 4,000    |        |  |
| ガラリのみ              |                    | UK－ RB 2040－S              | 2×10                      | 4,400    |        |  |
|                    |                    | RB 2040－BR                 | 2×10                      | 5,000    |        |  |
|                    |                    | RB 2040－W                  | 2×10                      | 5,000    |        |  |
|                    |                    | RB 2040－BK                 | 2×10                      | 5,000    |        |  |
| レジスターのみ            |                    | UK－ RGB 3050－S             | 1set×10                   | 13,400   |        |  |
|                    |                    | RGB 3050－BR                | 1set×10                   | 16,200   |        |  |
|                    |                    | RGB 3050－BK                | 1set×10                   | 16,200   |        |  |
|                    |                    | UK－ GB 3050－S              | 2×10                      | 6,200    |        |  |
| ガラリのみ              |                    | GB 3050－BR                 | 2×10                      | 7,400    |        |  |
|                    |                    | GB 3050－BK                 | 2×10                      | 7,400    |        |  |
|                    |                    | UK－ RB 3050－S              | 2×10                      | 7,200    |        |  |
| レジスターのみ            |                    | RB 3050－BR                 | 2×10                      | 8,800    |        |  |
|                    |                    | RB 3050－BK                 | 2×10                      | 8,800    |        |  |
| 兼用ガイドビス (フラッシュドア用) |                    |                            | 1set                      | 600      |        |  |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質          | 強制／自然     | 製 品 名 / 型 式        | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考    |
|-------------|-----------|--------------------|----------|----------|--------|
| ステンレス製      |           | <b>床下換気口 スライド式</b> | 枚×小箱     |          |        |
| P111        | 自然換気口部品   | UK－ YSD 1530－SM    | 10×3     | 3,600    |        |
|             |           | YSD 1545－SM        | 10×2     | 5,000    |        |
|             |           | YSD 2040－SM        | 10×2     | 5,000    |        |
|             | スタンダードタイプ | UK－ YST 2040－SM    | 10×2     | 4,000    |        |
| ステンレス製      |           | <b>床下換気口 厚口</b>    | 枚×小箱     |          |        |
| P111        | 自然換気口部品   | UK－ Y 1230－SM      | 10×5     | 2,160    |        |
|             |           | Y 1230－SO          | 10×5     | 2,000    |        |
|             |           | Y 1230－BKM         | 10×5     | 1,960    | 在庫限り廃番 |
|             |           | UK－ Y 1530－SM      | 10×3     | 2,240    |        |
|             |           | Y 1530－SO          | 10×3     | 2,040    |        |
|             |           | Y 1530－BKM         | 10×3     | 2,080    | 在庫限り廃番 |
|             |           | UK－ Y 1545－SM      | 10×3     | 3,240    |        |
|             |           | Y 1545－SO          | 10×3     | 3,040    |        |
|             |           | UK－ Y 2040－SM      | 10×3     | 3,240    |        |
| Y 2040－SO   | 10×3      | 3,040              |          |          |        |
| ステンレス製      |           | <b>床下換気口 松</b>     | 枚×小箱     |          |        |
| P112        | 自然換気口部品   | UK－ YM 1230－SM     | 10×5     | 1,720    |        |
|             |           | YM 1230－SO         | 10×5     | 1,560    |        |
|             |           | YM 1230－AM         | 10×5     | 2,360    |        |
|             |           | YM 1230－BKM        | 10×5     | 2,360    |        |
|             |           | UK－ YM 1530－SM     | 10×3     | 1,800    |        |
|             |           | YM 1530－SO         | 10×3     | 1,600    |        |
|             |           | YM 1530－AM         | 10×3     | 2,480    |        |
|             |           | YM 1530－BKM        | 10×3     | 2,480    |        |
|             |           | UK－ YM 1545－SM     | 10×3     | 2,400    |        |
|             |           | YM 1545－SO         | 10×3     | 2,200    |        |
|             |           | YM 1545－AM         | 10×3     | 3,160    |        |
|             |           | YM 1545－BKM        | 10×3     | 3,160    |        |
|             |           | UK－ YM 2040－SM     | 10×3     | 2,400    |        |
|             |           | YM 2040－SO         | 10×3     | 2,200    |        |
|             |           | YM 2040－AM         | 10×3     | 3,160    |        |
| YM 2040－BKM | 10×3      | 3,160              |          |          |        |
| ステンレス製      |           | <b>床下換気口 公庫型</b>   | 枚×小箱     |          |        |
| P112        | 自然換気口部品   | UK－ YMK 2040－SM    | 10×3     | 2,400    |        |
|             |           | YMK 2040－SO        | 10×3     | 2,200    |        |
| ステンレス製      |           | <b>床下換気口 唐草</b>    | 枚×小箱     |          |        |
| P113        | 自然換気口部品   | UK－ YK 1230－SM     | 10×5     | 1,720    |        |
|             |           | YK 1230－SO         | 10×5     | 1,560    |        |
|             |           | YK 1230－AM         | 10×5     | 2,360    |        |
|             |           | YK 1230－BKM        | 10×5     | 2,360    |        |
|             |           | UK－ YK 1530－SM     | 10×3     | 1,800    |        |
|             |           | YK 1530－SO         | 10×3     | 1,600    |        |
|             |           | YK 1530－AM         | 10×3     | 2,480    |        |
|             |           | YK 1530－BKM        | 10×3     | 2,480    |        |
|             |           | UK－ YK 1545－SM     | 10×3     | 2,400    |        |
|             |           | YK 1545－SO         | 10×3     | 2,200    |        |
|             |           | YK 1545－AM         | 10×3     | 3,160    |        |
|             |           | YK 1545－BKM        | 10×3     | 3,160    |        |
|             |           | UK－ YK 2040－SM     | 10×3     | 2,400    |        |
|             |           | YK 2040－SO         | 10×3     | 2,200    |        |
|             |           | YK 2040－AM         | 10×3     | 3,160    |        |
| YK 2040－BKM | 10×3      | 3,160              |          |          |        |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| 材質     | 強制／自然   | 製 品 名 / 型 式         | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考    |
|--------|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 純銅製    |         | 床下換気口 桧             | 枚×小箱     |          |        |
| P113   | 自然換気口部品 | UK－ YKH 2040－CM     | 10×3     | 2,400    | 在庫限り廃番 |
| ステンレス製 |         | 床下換気口 蘭 ボックス型       | 枚×小箱     |          |        |
| P114   | 自然換気口部品 | UK－ YR 1530－SM      | 10×3     | 2,640    |        |
|        |         | YR 1530－AM          | 10×3     | 3,320    |        |
|        |         | UK－ YR 1545－SM      | 10×3     | 3,200    |        |
|        |         | YR 1545－AM          | —        | —        | 廃 番    |
|        |         | UK－ YR 2040－SM      | 10×3     | 3,200    |        |
|        |         | YR 2040－AM          | 10×3     | 4,000    |        |
| ステンレス製 |         | 床下換気口 蘭 ボックス型 スライド式 | 枚×小箱     |          |        |
| P114   | 自然換気口部品 | UK－ YRS 1545－SM     | 10×2     | 4,800    |        |
|        |         | YRS 2040－SM         | 10×2     | 4,800    |        |
| ステンレス製 |         | 床下換気口 杉 丸型ボックス型     | 枚×小箱     |          |        |
| P115   | 自然換気口部品 | UK－ YOM 150－SM      | 15×2     | 1,720    |        |
|        |         | YOM 200－SM          | 15×2     | 2,160    |        |
| ステンレス製 |         | 角 型 フ ード            | 個        |          |        |
| P115   |         | UK－ FU 1520－S       | 20       | 6,000    |        |
|        |         | FU 1520－BR          | 20       | 6,800    |        |
|        |         | FU 1520－BK          | 20       | 7,200    |        |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP  | 材 質     | 製 品 名 / 型 式   |       | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考        |  |            |
|--------|---------|---------------|-------|----------|----------|------------|--|------------|
|        |         | <b>梲月 戸引手</b> |       | 個×小箱     |          |            |  |            |
| P119   | SUS 304 |               | H L   | 120 mm   | 20×20    | 560        |  |            |
|        |         |               |       | 150 mm   | 20×20    | 680        |  |            |
|        |         |               |       | 230 mm   | 10×10    | 1,280      |  |            |
|        |         |               |       | 300 mm   | 10×10    | 2,320      |  |            |
|        |         |               | F S   | 120 mm   | 20×20    | 600        |  |            |
|        |         |               |       | 150 mm   | 20×20    | 720        |  |            |
|        |         |               |       | 230 mm   | 10×10    | 1,360      |  |            |
|        |         |               | F G   | 120 mm   | 20×20    | 600        |  |            |
|        |         |               |       | 150 mm   | 20×20    | 720        |  |            |
|        |         |               |       | 230 mm   | 10×10    | 1,360      |  |            |
|        |         |               | B N   | 120 mm   | 20×20    | 600        |  | 在庫限り<br>廃番 |
|        |         |               |       | 150 mm   | 20×20    | 680        |  |            |
| 230 mm | 10×10   | 1,360         |       |          |          |            |  |            |
|        |         | <b>楓 戸引手</b>  |       | 個×小箱     |          |            |  |            |
| P120   | SUS 304 |               | シルバー  | 95 mm    | 20×20    | 460        |  |            |
|        |         |               |       | 110 mm   | 20×20    | 480        |  |            |
|        |         |               |       | 125 mm   | 20×20    | 520        |  |            |
|        |         |               |       | 155 mm   | 20×20    | 740        |  |            |
|        |         |               | 鏡 面   | 95 mm    | 20×20    | 580        |  |            |
|        |         |               |       | 110 mm   | 20×20    | 600        |  |            |
|        |         |               |       | 125 mm   | 20×20    | 680        |  |            |
|        |         |               |       | 155 mm   | 20×20    | 940        |  |            |
|        |         |               | アンバー  | 95 mm    | 20×20    | 540        |  |            |
|        |         |               |       | 110 mm   | 20×20    | 560        |  |            |
|        |         |               |       | 125 mm   | 20×20    | 600        |  |            |
|        |         |               |       | 155 mm   | 20×20    | 900        |  |            |
|        |         |               | ブラック  | 95 mm    | 20×20    | 460        |  |            |
|        |         |               |       | 110 mm   | 20×20    | 480        |  |            |
|        |         |               |       | 125 mm   | 20×20    | 520        |  |            |
|        |         |               |       | 155 mm   | 20×20    | 740        |  |            |
|        |         |               | B N   | 95 mm    | —        | —          |  | 在庫限り<br>廃番 |
|        |         |               |       | 110 mm   | 20×20    | 520        |  |            |
|        |         |               |       | 125 mm   | 20×20    | 560        |  |            |
|        |         |               |       | 155 mm   | 20×20    | 840        |  |            |
|        |         |               | C G   | 95 mm    | 20×20    | 500        |  |            |
|        |         |               |       | 110 mm   | 20×20    | 520        |  |            |
|        |         |               |       | 125 mm   | 20×20    | 560        |  |            |
|        |         |               |       | 155 mm   | 20×20    | 860        |  |            |
| 真鍮製    | S G     | 95 mm         | 20×20 | 460      |          | 在庫限り<br>廃番 |  |            |
|        |         | 110 mm        | —     | —        |          |            |  |            |
|        |         | 125 mm        | —     | —        |          |            |  |            |
|        |         | 155 mm        | 20×20 | 800      |          |            |  |            |
|        |         |               |       |          |          |            |  |            |
|        |         |               |       |          |          |            |  |            |
|        |         |               |       |          |          |            |  |            |
|        |         |               |       |          |          |            |  |            |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP  | 材 質     | 製 品 名 / 型 式    |         | 梱包<br>入数 | 製 品<br>定 価 | 備 考   |  |
|--------|---------|----------------|---------|----------|------------|-------|--|
|        |         | <b>桜 戸 引 手</b> |         | 個×小箱     |            |       |  |
| P121   | SUS 304 | シルバー           | 75 mm   | 50×20    | 200        |       |  |
|        |         |                | 90 mm   | 50×20    | 220        |       |  |
|        |         |                | 105 mm  | 50×20    | 260        |       |  |
|        |         |                | 120 mm  | 50×20    | 300        |       |  |
|        |         |                | 150 mm  | 30×20    | 520        |       |  |
|        |         |                | 200 mm  | 10×10    | 940        |       |  |
|        |         |                | ステンカラー  | 75 mm    | 50×20      | 240   |  |
|        |         |                |         | 90 mm    | 50×20      | 280   |  |
|        |         |                |         | 105 mm   | 50×20      | 320   |  |
|        |         |                |         | 120 mm   | 50×20      | 340   |  |
|        |         |                |         | 150 mm   | 30×20      | 660   |  |
|        |         |                | アンバー    | 200 mm   | 10×10      | 1,080 |  |
|        |         | 75 mm          |         | 50×20    | 240        |       |  |
|        |         | 90 mm          |         | 50×20    | 280        |       |  |
|        |         | 105 mm         |         | 50×20    | 320        |       |  |
|        |         | 120 mm         |         | 50×20    | 340        |       |  |
|        |         | C G            | 150 mm  | 30×20    | 660        |       |  |
|        |         |                | 200 mm  | 10×10    | 1,080      |       |  |
|        |         |                | 75 mm   | 50×20    | 360        |       |  |
|        |         |                | 90 mm   | 50×20    | 380        |       |  |
|        |         |                | 105 mm  | 50×20    | 440        |       |  |
|        |         | 真鍮製            | S G     | 120 mm   | 50×20      | 480   |  |
|        |         |                |         | 150 mm   | 30×20      | 880   |  |
|        |         |                |         | 200 mm   | 10×10      | 1,400 |  |
| 75 mm  | 50×20   |                |         | 340      | 在庫限り<br>廃番 |       |  |
| 90 mm  | 50×20   |                |         | 360      |            |       |  |
| 105 mm | —       |                | —       |          |            |       |  |
| 120 mm | —       |                | —       |          |            |       |  |
| 150 mm | 30×20   |                | 800     |          |            |       |  |
| 仙 徳    | 200 mm  |                | 10×10   | 1,280    |            |       |  |
|        | 75 mm   |                | 50×20   | 340      | 在庫限り<br>廃番 |       |  |
|        | 90 mm   | 50×20          | 360     |          |            |       |  |
|        | 105 mm  | 50×20          | 400     |          |            |       |  |
|        | 120 mm  | —              | —       |          |            |       |  |
| 150 mm | —       | —              |         |          |            |       |  |
| 銅 製    | G B     | 75 mm          | 50×20   | 340      | 在庫限り<br>廃番 |       |  |
|        |         | 90 mm          | 50×20   | 360      |            |       |  |
|        |         | 105 mm         | 50×20   | 400      |            |       |  |
|        |         | 120 mm         | —       | —        |            |       |  |
|        |         | 150 mm         | 30×20   | 800      |            |       |  |
|        |         | 丸頭釘 18×16      | (100本入) | 1袋       | —          |       |  |
|        |         | <b>藤 戸 引 手</b> |         | 個×小箱     |            |       |  |
| P122   | SUS 304 | シルバー           | 75 mm   | 30×20    | 220        |       |  |
|        |         |                | 90 mm   | 30×20    | 220        |       |  |
|        |         |                | 105 mm  | 30×20    | 260        |       |  |
|        |         |                | 120 mm  | 30×20    | 300        |       |  |
|        |         |                | 150 mm  | 30×20    | 520        |       |  |
|        |         |                | 180 mm  | 10×10    | 960        |       |  |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP  | 材 質     | 製 品 名 / 型 式 |        | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考        |            |
|--------|---------|-------------|--------|----------|----------|------------|------------|
|        |         | 藤 戸 引 手     |        | 個×小箱     |          |            |            |
| P122   | SUS 304 | ステンカラー      | 75 mm  | 30×20    | 340      |            |            |
|        |         |             | 90 mm  | 30×20    | 340      |            |            |
|        |         |             | 105 mm | 30×20    | 380      |            |            |
|        |         |             | 120 mm | 30×20    | 400      |            |            |
|        |         |             | 150 mm | 30×20    | 740      |            |            |
|        |         |             | 180 mm | 10×10    | 1,100    |            |            |
|        |         |             | アンバー   | 75 mm    | 30×20    | 340        |            |
|        |         |             |        | 90 mm    | 30×20    | 340        |            |
|        |         |             |        | 105 mm   | 30×20    | 380        |            |
|        |         |             |        | 120 mm   | 30×20    | 400        |            |
|        |         |             |        | 150 mm   | 30×20    | 740        |            |
|        |         |             |        | 180 mm   | 10×10    | 1,100      |            |
|        |         | ブラック        | 75 mm  | 30×20    | 280      |            |            |
|        |         |             | 90 mm  | 30×20    | 280      |            |            |
|        |         |             | 105 mm | 30×20    | 320      |            |            |
|        |         |             | 120 mm | 30×20    | 340      |            |            |
|        |         |             | 150 mm | 30×20    | 620      |            |            |
|        |         |             | 180 mm | 10×10    | 1,060    |            |            |
|        |         | クローム        | 90 mm  | 30×20    | 460      |            | 在庫限り<br>廃番 |
|        |         |             | 105 mm | 30×20    | 540      |            |            |
|        |         |             | 120 mm | 30×20    | 580      |            |            |
|        |         |             | 150 mm | 30×20    | 1,000    |            |            |
|        |         | 本金メッキ       | 90 mm  | 30×20    | 400      |            | 在庫限り<br>廃番 |
|        |         |             | 105 mm | —        | —        |            |            |
|        | 120 mm  |             | —      | —        |          |            |            |
|        | 150 mm  |             | —      | —        |          |            |            |
|        | C G     | 75 mm       | 30×20  | 440      |          |            |            |
|        |         | 90 mm       | 30×20  | 440      |          |            |            |
|        |         | 105 mm      | 30×20  | 520      |          |            |            |
|        |         | 120 mm      | 30×20  | 560      |          |            |            |
| 150 mm |         | 30×20       | 960    |          |          |            |            |
| 180 mm |         | 10×10       | 1,440  |          |          |            |            |
| 真鍮製    | S G     | 75 mm       | 30×20  | 420      |          | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         | 90 mm       | 30×20  | 420      |          |            |            |
|        |         | 105 mm      | —      | —        |          |            |            |
|        |         | 120 mm      | —      | —        |          |            |            |
|        |         | 150 mm      | —      | —        |          |            |            |
|        |         | 180 mm      | —      | —        |          |            |            |
|        | 仙 徳     | 75 mm       | 30×20  | 420      |          | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         | 90 mm       | 30×20  | 420      |          |            |            |
|        |         | 105 mm      | 30×20  | 480      |          |            |            |
|        |         | 120 mm      | —      | —        |          |            |            |
|        |         | 150 mm      | —      | —        |          |            |            |
|        |         | 180 mm      | 10×10  | 1,320    |          |            |            |
|        |         |             |        |          |          |            |            |
|        |         |             |        |          |          |            |            |
|        |         |             |        |          |          |            |            |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP  | 材 質     | 製 品 名 / 型 式        |        | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考 |            |            |
|--------|---------|--------------------|--------|----------|----------|-----|------------|------------|
|        |         | <b>チリ出し戸引手 薄口</b>  |        | 個×小箱     |          |     |            |            |
| P123   | SUS 304 |                    | H L    | 75 mm    | 50×20    | 120 |            |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 140 |            |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | 50×20    | 160 |            |            |
|        |         |                    |        | 120 mm   | 50×20    | 190 |            |            |
|        |         |                    | ステンカラー | 60 mm    | —        | —   |            | 廃番         |
|        |         |                    |        | 75 mm    | 50×20    | 160 |            |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 180 |            |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | 50×20    | 200 |            |            |
|        |         |                    | ゴールド   | 120 mm   | 50×20    | 230 |            |            |
|        |         |                    |        | 75 mm    | 50×20    | 180 |            | 在庫限り<br>廃番 |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 200 |            |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | 50×20    | 220 |            |            |
|        |         |                    | 仙徳     | 120 mm   | 50×20    | 240 |            |            |
|        |         |                    |        | 75 mm    | 50×20    | 220 |            | 在庫限り<br>廃番 |
| 90 mm  | 50×20   | 240                |        |          |          |     |            |            |
| 105 mm | —       | —                  |        |          |          |     |            |            |
|        |         |                    | 120 mm | 50×20    | 280      |     |            |            |
|        |         | <b>チリ出し戸引手 厚口</b>  |        | 個×小箱     |          |     |            |            |
| P123   | SUS 304 |                    | H L    | 90 mm    | —        | —   | 廃番         |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | —        | —   |            |            |
|        |         |                    |        | 120 mm   | —        | —   |            |            |
|        |         | <b>スパート戸引手</b>     |        | 個×小箱     |          |     |            |            |
| P124   |         |                    | H L    | 75 mm    | 50×20    | 140 | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 150 |            |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | 50×20    | 170 |            |            |
|        |         |                    | G B    | 60 mm    | 50×20    | 130 |            |            |
|        |         |                    |        | 75 mm    | 50×20    | 140 |            |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 150 |            |            |
|        |         |                    | 105 mm | 50×20    | 170      |     |            |            |
|        |         | <b>利久戸引手</b>       |        | 個×小箱     |          |     |            |            |
| P124   | SUS 304 |                    | H L    | 60 mm    | 50×20    | 90  | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         |                    |        | 75 mm    | 50×20    | 100 |            |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 110 |            |            |
|        |         |                    | G B    | 60 mm    | 50×20    | 130 | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         |                    |        | 75 mm    | 50×20    | 140 |            |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 150 |            |            |
|        |         | <b>フラッシュ用戸引手</b>   |        | 個×小箱     |          |     |            |            |
| P124   | SUS 304 |                    | H L    | 75 mm    | 100×10   | 120 | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         |                    | G B    | 75 mm    | 100×10   | 160 |            |            |
|        |         | <b>石目唐草チリ出し戸引手</b> |        | 個×小箱     |          |     |            |            |
| P125   | 銅 製     |                    | G B    | 75 mm    | —        | —   | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 180 |            |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | —        | —   |            |            |
|        |         |                    |        | 120 mm   | 50×20    | 240 |            |            |
|        | 真鍮製     |                    | 仙徳     | 75 mm    | 50×20    | 160 | 在庫限り<br>廃番 |            |
|        |         |                    |        | 90 mm    | 50×20    | 180 |            |            |
|        |         |                    |        | 105 mm   | —        | —   |            |            |
|        |         |                    |        | 120 mm   | 50×20    | 240 |            |            |



# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP | 材 質     | 製 品 名 / 型 式      |           |        | 梱包<br>入数 | 製 品<br>定 価 | 備 考        |            |
|-------|---------|------------------|-----------|--------|----------|------------|------------|------------|
|       |         | <b>葵 戸 引 手</b>   |           |        | 個×小箱     |            |            |            |
| P125  | 銅 製     |                  | G B       | 66 mm  | 100×20   | 200        | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | —        | —          |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | 50×20    | 240        |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | 50×20    | 280        |            |            |
|       |         |                  | 古 美       | 66 mm  | —        | —          | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | —        | —          |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | —        | —          |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | 50×20    | 280        |            |            |
|       |         |                  | ホ 白 伊     | 66 mm  | 100×20   | 200        | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | —        | —          |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | —        | —          |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | —        | —          |            |            |
|       |         |                  | 本 金 メ ッ キ | 66 mm  | 50×10    | 300        | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | 50×10    | 340        |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | 50×10    | 420        |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | 50×10    | 520        |            |            |
|       |         |                  |           |        |          |            |            |            |
|       |         | <b>匠 戸 引 手</b>   |           |        | 個×小箱     |            |            |            |
| P125  | 銅 製     |                  | G B       | 66 mm  | —        | —          | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | 100×20   | 180        |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | 50×20    | 200        |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | —        | —          |            |            |
|       |         |                  | ホ 白 伊     | 66 mm  | 100×20   | 160        | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | 100×20   | 180        |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | 50×20    | 200        |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | 50×20    | 220        |            |            |
|       |         |                  | 本 金 メ ッ キ | 66 mm  | 50×10    | 300        | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 75 mm  | 50×10    | 340        |            |            |
|       |         |                  |           | 90 mm  | 50×10    | 420        |            |            |
|       |         |                  |           | 105 mm | 50×10    | 520        |            |            |
|       |         |                  | 真 鍮 製     | 仙 徳    | 66 mm    | —          | —          | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                  |           |        | 75 mm    | 100×20     | 180        |            |
|       |         |                  |           |        | 90 mm    | 50×20      | 200        |            |
|       |         |                  |           |        | 105 mm   | 50×20      | 220        |            |
|       |         |                  |           |        |          |            |            |            |
|       |         | <b>匠 丸 引 手</b>   |           |        | 個×小箱     |            |            |            |
| P126  | 銅 製     |                  | G B       | 大      | —        | —          | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                  |           | 中      | —        | —          |            |            |
|       |         |                  |           | 小      | 40×20    | 280        |            |            |
|       |         |                  |           | 小々     | 40×20    | 240        |            |            |
|       |         |                  |           |        |          |            |            |            |
|       |         | <b>平 円 丸 引 手</b> |           |        | 個×小箱     |            |            |            |
| P126  | SUS 304 |                  | H L       | 大      | 50×20    | 270        | ★          |            |
|       |         |                  |           | 中      | 50×20    | 220        | ★          |            |
|       |         |                  |           | 小      | 100×20   | 220        | ★          |            |
|       |         |                  |           |        |          |            |            |            |
|       |         | <b>丸 引 手</b>     |           |        | 個×小箱     |            |            |            |
| P126  | SUS 304 |                  | H L       | 60 mm  | 50×20    | 240        | 在庫限り廃番     |            |
|       |         |                  | G B       | 60 mm  | —        | —          | 廃 番        |            |
|       |         |                  |           |        |          |            |            |            |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP | 材 質     | 製 品 名 / 型 式     |         |        | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考        |
|-------|---------|-----------------|---------|--------|----------|----------|------------|
|       |         | アルミ建具用 戸引手      |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P127  | SUS 304 |                 | H L     | 105 mm | 50×20    | 240      |            |
|       |         |                 | G B     | 105 mm | 50×20    | 360      |            |
|       |         | ロイヤル 戸引手        |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P127  | 銅 製     |                 | G B     | 105 mm | 50×20    | 280      | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 | 仙徳      | 105 mm | —        | —        |            |
|       |         | アルミ室内用 戸引手      |         |        |          |          |            |
| P127  | SUS 304 |                 | G B     | 70 mm  | 50×20    | 280      |            |
|       | 銅 製     |                 | カスリブロンズ | 70 mm  | 50×20    | 160      | 在庫限り廃番     |
|       |         | 角 引 手           |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P128  | SUS 304 |                 | H L     | 120 mm | 10×20    | 960      | ☆          |
|       |         |                 |         | 150 mm | 10×20    | 1,120    | ☆          |
|       |         |                 | ブラック    | 120 mm | 10×20    | 1,160    | ☆新製品       |
|       |         |                 |         | 150 mm | 10×20    | 1,320    | ☆新製品       |
|       |         | 公団用三ツ穴取手        |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P128  | SUS 304 |                 | H L     | 90 mm  | 50×10    | 280      | ☆          |
|       |         |                 |         | 105 mm | 50×10    | 290      | ☆          |
|       |         |                 |         | 120 mm | 50×10    | 300      | ☆          |
|       |         | 円筒ツマミ C型        |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P128  | SUS 303 |                 | H L     | 16 mm  | —        | —        | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 |         | 18 mm  | —        | —        |            |
|       |         |                 |         | 20 mm  | —        | —        |            |
|       |         |                 |         | 22 mm  | 20×1     | 1,000    |            |
|       |         |                 |         | 25 mm  | —        | —        |            |
|       |         |                 | 鏡 面     | 16 mm  | —        | —        |            |
|       |         |                 |         | 18 mm  | 20×1     | 840      |            |
|       |         |                 |         | 20 mm  | —        | —        |            |
|       |         |                 |         | 22 mm  | 20×1     | 1,040    |            |
|       |         |                 | 25 mm   | —      | —        |          |            |
|       |         | 豆タイプ ミラーハンドル    |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P129  | SUS 303 | 座 付             | H L     | 大      | 30×1     | 780      | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 |         | 小      | 30×1     | 740      |            |
|       |         |                 | 鏡 面     | 大      | 30×1     | 800      |            |
|       |         |                 |         | 小      | 30×1     | 760      |            |
|       |         | 座ナシ             | H L     | 大      | —        | —        | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 |         | 小      | —        | —        |            |
|       |         |                 | 鏡 面     | 大      | 40×1     | 600      |            |
|       |         |                 |         | 小      | —        | —        |            |
| ゴールド  | 大       | —               | —       |        |          |          |            |
|       | 小       | 40×1            | 720     |        |          |          |            |
|       |         | 座無し ミラーハンドル 家具用 |         |        | 個×小箱     |          |            |
| P129  | SUS 303 |                 | H L     | 大々     | 20×20    | 940      |            |
|       |         |                 |         | 大      | 20×20    | 860      |            |
|       |         |                 |         | 中      | 20×20    | 800      |            |
|       |         |                 |         | 小      | 20×20    | 760      |            |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP | 材 質     | 製 品 名 / 型 式     |                 | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 |       | 備 考        |            |
|-------|---------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------|------------|------------|
|       |         | 座無し ミラーハンドル 家具用 |                 | 個×小箱     |          |       |            |            |
| P129  | SUS 303 |                 | 鏡 面             | 大々       | 20×20    | 960   |            |            |
|       |         |                 |                 | 大        | 20×20    | 880   |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 20×20    | 820   |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 20×20    | 780   |            |            |
|       |         |                 | ゴールド            | 大々       | —        | —     |            | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 |                 | 大        | —        | —     |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 20×20    | 1,200 |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 20×20    | 1,160 |            |            |
|       |         | 座 付 ミラーハンドル 建具用 |                 | 個×小箱     |          |       |            |            |
| P129  | SUS 303 |                 | H L             | 大々       | 12×20    | 1,400 |            |            |
|       |         |                 |                 | 大        | 12×20    | 1,320 |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 12×20    | 1,240 |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 12×20    | 1,160 |            |            |
|       |         |                 | 鏡 面             | 大々       | 12×20    | 1,440 |            |            |
|       |         |                 |                 | 大        | 12×20    | 1,360 |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 12×20    | 1,280 |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 12×20    | 1,200 |            |            |
|       |         |                 | ゴールド            | 大々       | 12×20    | 1,960 |            | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 |                 | 大        | 12×20    | 1,880 |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 12×20    | 1,800 |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 12×20    | 1,720 |            |            |
|       |         | 丸棒ハンドル          |                 | 個×小箱     |          |       |            |            |
| P130  | SUS 303 | 糸ネジ・ナット止め式      | シルバー<br>(ハレル研磨) | 大        | 30×20    | 520   |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 30×20    | 480   |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 30×20    | 460   |            |            |
|       | SUS 303 | 裏ビス・トラスビス止め     | H L             | 大        | 30×10    | 560   |            |            |
|       |         |                 |                 | 中        | 30×10    | 520   |            |            |
|       |         |                 |                 | 小        | 30×10    | 500   |            |            |
|       |         | 公 団 用 戸 当 り     |                 | 個×小箱     |          |       |            |            |
| P131  | SUS 304 |                 | H L             | 大 90 mm  | 20×20    | 250   |            |            |
|       |         |                 |                 | 中 75 mm  | 20×20    | 240   |            |            |
|       |         |                 |                 | 小 60 mm  | 20×20    | 240   |            |            |
|       |         |                 |                 | G B      | 大 90 mm  | 20×20 | 310        |            |
|       |         |                 |                 |          | 中 75 mm  | 20×20 | 300        |            |
|       |         |                 |                 |          | 小 60 mm  | 20×20 | 300        |            |
|       |         |                 |                 | 仙 徳      | 大 90 mm  | —     | —          | 在庫限り<br>廃番 |
|       |         |                 |                 |          | 中 75 mm  | 20×20 | 340        |            |
|       |         |                 |                 |          | 小 60 mm  | 20×20 | 330        |            |
|       |         |                 | G L             | 大 90 mm  | —        | —     | 在庫限り<br>廃番 |            |
|       |         |                 |                 | 中 75 mm  | 20×20    | 340   |            |            |
|       |         |                 |                 | 小 60 mm  | 20×20    | 330   |            |            |
|       |         |                 | F G             | 大 90 mm  | 20×20    | 370   |            |            |
|       |         |                 |                 | 中 75 mm  | 20×20    | 360   |            |            |
|       |         |                 |                 | 小 60 mm  | 20×20    | 360   |            |            |
|       |         |                 | ブラック            | 大 90 mm  | 20×20    | 370   | ☆新製品       |            |
|       |         |                 |                 | 中 75 mm  | 20×20    | 360   | ☆新製品       |            |
|       |         |                 |                 | 小 60 mm  | 20×20    | 360   | ☆新製品       |            |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP | 材 質         | 製 品 名 / 型 式       |       |        | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考        |
|-------|-------------|-------------------|-------|--------|----------|----------|------------|
|       |             | <b>床付・巾木戸当り</b>   |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P131  | SUS 304     | 床付用               | H L   |        | 20×10    | 1,040    | ☆          |
|       |             | 巾木用               |       |        | 20×10    | 1,000    | ☆          |
|       |             | <b>サーフ戸当り</b>     |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P132  | SUS 304     |                   | H L   | 90 mm  | 20×20    | 600      | ☆          |
|       |             |                   | アンバー  | 90 mm  | 20×20    | 920      | ☆          |
|       |             |                   | G L   | 90 mm  | 20×20    | 680      | 在庫限り廃番     |
|       |             |                   | F G   | 90 mm  | 20×20    | 880      | ☆          |
|       |             |                   | ブラック  | 90 mm  | 20×20    | 840      | ☆新製品       |
|       |             | <b>フランス落し</b>     |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P132  | SUS 304     | 角 型               | H L   | 150 mm | 20×10    | 1,040    | ☆          |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,600    | ☆          |
|       |             |                   | G B   | 150 mm | —        | —        | 在庫限り<br>廃番 |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,640    |            |
|       |             |                   | 仙 徳   | 150 mm | 20×10    | 1,120    | 在庫限り<br>廃番 |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,640    |            |
|       |             |                   | G L   | 150 mm | —        | —        | 在庫限り<br>廃番 |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,800    |            |
|       |             |                   | F G   | 150 mm | 20×10    | 1,440    | ☆          |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 2,120    | ☆          |
| ブラック  | 150 mm      | 20×10             | 1,520 | ☆新製品   |          |          |            |
|       | 300 mm      | 10×10             | 2,280 | ☆新製品   |          |          |            |
|       |             | <b>フランス落し</b>     |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P132  | SUS 304     | ロングストローク          | H L   | 150 mm | 20×10    | 1,240    | ☆          |
|       |             |                   | 仙 徳   | 150 mm | 20×10    | 1,280    | 在庫限り<br>廃番 |
|       |             |                   | G L   | 150 mm | 20×10    | 1,280    |            |
|       |             | <b>フランス落し</b>     |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P132  | SUS 304     | ルーター用 (11R加工)     | H L   | 150 mm | 20×10    | 1,120    | ☆          |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,600    | ☆          |
|       |             |                   | G B   | 150 mm | 20×10    | 1,120    | 在庫限り<br>廃番 |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,640    |            |
|       |             |                   | G L   | 150 mm | 20×10    | 1,200    | 在庫限り<br>廃番 |
|       |             |                   |       | 300 mm | 10×10    | 1,800    |            |
| F G   | 150 mm      | 20×10             | 1,520 | ☆      |          |          |            |
|       | 300 mm      | 10×10             | 2,160 | ☆      |          |          |            |
|       |             | <b>フランス落し用 受け</b> |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P132  | SUS 304     | 平受け               | H L   |        | —        | 160      |            |
|       |             |                   | カラー仕上 |        | —        | 200      |            |
|       |             | <b>N/R 平義星 丁番</b> |       |        | 個×小箱     |          |            |
| P133  | SUS 304     | 2.0×102×102       | H L   |        | 2×50     | 1,600    | 在庫限り廃番     |
|       |             |                   | ブロンズ  |        | 2×50     | 2,720    | ☆          |
|       |             |                   | ブラック  |        | 2×50     | 2,720    | ☆          |
|       |             | 2.5×127×102       | H L   |        | —        | —        | 廃 番        |
|       |             |                   | ブロンズ  |        | 2×30     | 3,640    | ☆          |
|       |             |                   | ブラック  |        | 2×30     | 3,720    | ☆          |
|       | 2.5×127×127 | H L               |       | —      | —        | 廃 番      |            |
|       |             | ブロンズ              |       | 2×30   | 3,760    | ☆        |            |
|       |             | ブラック              |       | 2×30   | 3,840    | ☆        |            |
| ジュラコン | 丁番用 ナイロンリング | 白・茶               |       | —      | 30       |          |            |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP | 材 質             | 製 品 名 / 型 式         |          | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考   |        |  |
|-------|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|--------|--|
|       |                 | <b>ラバトリ金物</b>       |          | 個×小箱     |          |       |        |  |
| P134  | SUS 304         | ネオ ラバトリヒンジ          |          | 102 mm   | —        | 廃 番   |        |  |
|       |                 | 面付 ラバトリヒンジ          |          | 102 mm   | —        | 廃 番   |        |  |
|       |                 | グレビティヒンジ            |          | 102 mm   | —        | 廃 番   |        |  |
| P135  |                 | 丸座付 T 型サポート         |          | 木ネジ止め式   | 10×10    | 2,400 |        |  |
|       |                 | 丸座付 スライドチャンネル       |          | 木ネジ止め式   | 10×10    | 2,800 |        |  |
|       |                 | スライドチャンネル           |          | パイプ埋込式   | 10×10    | 720   | 在庫限り廃番 |  |
| P136  | L 型 アングル        |                     | 調整ボルトセット | 20×10    | 1,080    |       |        |  |
|       |                 | <b>クレセント</b>        |          | 個×小箱     |          |       |        |  |
| P136  | SUS 304         | 木製建具用               | シルバー     | 右        | 20×15    | 840   |        |  |
|       |                 |                     |          | 左        | 20×15    | 840   |        |  |
|       | SUS 304         | アルミ建具用              | シルバー     | 右        | 20×15    | 1,000 |        |  |
|       |                 |                     |          | 左        | 20×15    | 1,000 |        |  |
|       |                 |                     |          | ブロンズ     | 右        | 20×15 | 1,160  |  |
|       |                 |                     |          |          | 左        | 20×15 | 1,160  |  |
|       |                 | <b>D型ブラケット</b>      |          | 個×小箱     |          |       |        |  |
| P137  | SUS 304         | 首短タイプ               | 止め       | 25 mm    | 20×10    | 2,040 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×10    | 2,120 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 38 mm    | 20×10    | 2,080 | 在庫限り廃番 |  |
|       |                 |                     | 通し       | 25 mm    | 20×10    | 2,040 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×10    | 2,120 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 38 mm    | 20×10    | 2,080 | 在庫限り廃番 |  |
|       | HL              | 首長タイプ               | 止め       | 25 mm    | 20×5     | 2,640 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×5     | 2,740 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 38 mm    | 10×10    | 3,040 | 在庫限り廃番 |  |
|       |                 |                     | 通し       | 25 mm    | 20×5     | 2,640 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×5     | 2,740 | ☆      |  |
|       |                 |                     |          | 38 mm    | 10×10    | 3,040 | 在庫限り廃番 |  |
|       |                 | <b>D型ブラケット ブラック</b> |          | 個×小箱     |          |       |        |  |
| P137  | SUS 304<br>ブラック | 首短タイプ               | 止め       | 25 mm    | 20×10    | 2,040 | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×10    | 2,120 | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     | 通し       | 25 mm    | 20×10    | 2,040 | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×10    | 2,120 | ☆新製品   |  |
|       |                 | 首長タイプ               | 止め       | 25 mm    | 20×5     | 2,840 | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×5     | 2,940 | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     | 通し       | 25 mm    | 20×5     | 2,840 | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 20×5     | 2,940 | ☆新製品   |  |
|       |                 | <b>ワンタッチ ソケット</b>   |          | 個×小箱     |          |       |        |  |
| P137  | SUS 304         |                     | HL       | 25 mm    | 50×12    | 420   |        |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 30×20    | 440   |        |  |
|       |                 |                     | ブラック     | 25 mm    | 50×12    | 540   | ☆新製品   |  |
|       |                 |                     |          | 32 mm    | 30×20    | 560   | ☆新製品   |  |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP | 材 質             | 製 品 名 / 型 式                  |                  | 梱包<br>入数          | 製品<br>定価 |       | 備 考  |
|-------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------|------|
|       |                 | <b>D型ブラケット ロン グ タイプ</b>      |                  | 本×小箱              |          |       |      |
| P138  | SUS 304<br>HL   | 止 め                          | 25 <sub>mm</sub> | 150 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,680 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 200 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,720 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 250 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,000 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 300 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,120 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 400 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,480 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 500 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,200 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 600 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,840 | ☆    |
|       |                 | 通 し                          | 25 <sub>mm</sub> | 150 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,680 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 200 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,720 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 250 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,000 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 300 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,120 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 400 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,480 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 500 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,200 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 600 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,840 | ☆    |
|       |                 | <b>D型ブラケット ロン グ タイプ ブラック</b> |                  | 本×小箱              |          |       |      |
| P138  | SUS 304<br>ブラック | 止 め                          | 25 <sub>mm</sub> | 150 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,080 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 200 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,120 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 250 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,400 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 300 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,520 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 400 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,080 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 500 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,800 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 600 <sub>mm</sub> | 10×3     | 6,440 | ☆新製品 |
|       |                 | 通 し                          | 25 <sub>mm</sub> | 150 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,080 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 200 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,120 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 250 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,400 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 300 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,520 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 400 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,080 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 500 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,800 | ☆新製品 |
|       |                 |                              |                  | 600 <sub>mm</sub> | 10×3     | 6,440 | ☆新製品 |
|       |                 | <b>D型ブラケット ロン グ タイプ</b>      |                  | 本×小箱              |          |       |      |
| P138  | SUS 304<br>HL   | 止 め                          | 32 <sub>mm</sub> | 150 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,720 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 200 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,760 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 250 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,040 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 300 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,160 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 400 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,520 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 500 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,240 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 600 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,880 | ☆    |
|       |                 | 通 し                          | 32 <sub>mm</sub> | 150 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,720 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 200 <sub>mm</sub> | 10×3     | 3,760 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 250 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,040 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 300 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,160 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 400 <sub>mm</sub> | 10×3     | 4,520 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 500 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,240 | ☆    |
|       |                 |                              |                  | 600 <sub>mm</sub> | 10×3     | 5,880 | ☆    |

定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP      | 材 質             | 製 品 名 / 型 式                |                         | 梱包<br>入数          | 製品<br>定価           |       | 備 考    |      |
|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------|--------|------|
|            |                 | <b>D型ブラケット ロングタイプ ブラック</b> |                         | 本×小箱              |                    |       |        |      |
| P138       | SUS 304<br>ブラック | 止 め                        | 32 <sub>mm</sub>        | 150 <sub>mm</sub> | 10×3               | 4,120 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         | 200 <sub>mm</sub> | 10×3               | 4,160 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         | 250 <sub>mm</sub> | 10×3               | 4,440 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         | 300 <sub>mm</sub> | 10×3               | 4,560 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         | 400 <sub>mm</sub> | 10×3               | 5,120 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         | 500 <sub>mm</sub> | 10×3               | 5,840 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            | 通 し                     | 32 <sub>mm</sub>  | 600 <sub>mm</sub>  | 10×3  | 6,480  | ☆新製品 |
|            |                 | 150 <sub>mm</sub>          |                         |                   | 10×3               | 4,120 | ☆新製品   |      |
|            |                 | 200 <sub>mm</sub>          |                         |                   | 10×3               | 4,160 | ☆新製品   |      |
|            |                 | 250 <sub>mm</sub>          |                         |                   | 10×3               | 4,440 | ☆新製品   |      |
|            |                 | 300 <sub>mm</sub>          |                         |                   | 10×3               | 4,560 | ☆新製品   |      |
|            |                 | 400 <sub>mm</sub>          |                         |                   | 10×3               | 5,120 | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         |                   | 500 <sub>mm</sub>  | 10×3  | 5,840  | ☆新製品 |
|            |                 |                            |                         |                   | 600 <sub>mm</sub>  | 10×3  | 6,480  | ☆新製品 |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 | <b>D型ブラケット 部品</b>          |                         | 個×小箱              |                    |       |        |      |
| D型ブラケット 部品 | 台 座             | H L                        | $\phi 25 \cdot \phi 32$ | —                 | —                  |       |        |      |
|            | ゲ ン コ           | H L                        | $\phi 25$               | —                 | —                  |       |        |      |
|            |                 |                            | $\phi 32$               | —                 | —                  |       |        |      |
|            |                 |                            | $\phi 38$               | —                 | —                  |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 | <b>ソケット</b>                |                         | 個×小箱              |                    |       |        |      |
| P138       | SUS 304         |                            | H L                     | 16 <sub>mm</sub>  | 50×20              | 140   | 在庫限り廃番 |      |
|            |                 |                            |                         | 19 <sub>mm</sub>  | 50×20              | 200   |        |      |
|            |                 |                            |                         | 25 <sub>mm</sub>  | 50×20              | 220   |        |      |
|            |                 |                            |                         | 32 <sub>mm</sub>  | 30×20              | 270   |        |      |
|            |                 |                            |                         | 38 <sub>mm</sub>  | 30×20              | 330   |        |      |
|            |                 |                            |                         | ブラック              | 19 <sub>mm</sub>   | 50×20 | 280    | ☆新製品 |
|            |                 |                            |                         |                   | 25 <sub>mm</sub>   | 50×20 | 320    | ☆新製品 |
|            |                 |                            |                         |                   | 32 <sub>mm</sub>   | 30×20 | 390    | ☆新製品 |
|            |                 |                            |                         | 38 <sub>mm</sub>  | 30×20              | 470   | ☆新製品   |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 | <b>ステンレス巻パイプ ブラック</b>      |                         | 本                 |                    |       |        |      |
|            | ブラック            | $\phi 25$                  | 2 m                     | 10                | 10,000             | ☆新製品  |        |      |
|            |                 | $\phi 32$                  | 2 m                     | 10                | 10,000             | ☆新製品  |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   | ※ケース10本単位の出荷となります。 |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |
|            |                 |                            |                         |                   |                    |       |        |      |

# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP  | 材 質     | 製 品 名 / 型 式         |         |          | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考   |       |
|--------|---------|---------------------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|
|        |         | <b>P-15 棚 受 け 柱</b> |         |          | 本        |          |       |       |
| P139   | SUS 430 | 定尺サイズ               | H L     | 1,820 mm | 40       | 700      |       |       |
|        |         |                     | ホワイト    | 1,820 mm |          | 1,340    |       |       |
|        |         | カットサイズ              | H L     |          | 650 mm   | 60       | 540   |       |
|        |         |                     |         |          | 845 mm   |          | 620   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,040 mm |          | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,235 mm | 40       | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,430 mm |          | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,625 mm |          | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 2,015 mm |          | 900   |       |
|        |         | ロングサイズ              |         | 2,210 mm | 940      |          |       |       |
|        |         |                     |         | 2,405 mm | 1,100    |          |       |       |
|        |         |                     |         | 2,600 mm | 1,220    |          |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
| P139   | SUS 304 | 定尺サイズ               | H L     | 1,820 mm | 40       | 1,080    |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
|        |         | カットサイズ              | H L     |          | 650 mm   | 60       | 880   |       |
|        |         |                     |         |          | 845 mm   |          | 1,000 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,040 mm |          | 1,000 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,235 mm | 40       | 1,040 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,430 mm |          | 1,040 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,625 mm |          | 1,040 |       |
|        |         |                     |         |          | 2,015 mm |          | 1,520 |       |
|        |         | ロングサイズ              |         | 2,210 mm | 1,680    |          |       |       |
|        |         |                     |         | 2,405 mm | 2,280    |          |       |       |
|        |         |                     |         | 2,600 mm | 2,440    |          |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
|        |         | <b>P-17 棚 受 け 柱</b> |         |          | 本        |          |       |       |
| P139   | SUS 430 | 定尺サイズ               | H L     | 1,824 mm | 40       | 700      |       |       |
|        |         |                     | ホワイト    | 1,824 mm |          | 1,340    |       |       |
|        |         | カットサイズ              | H L     |          | 716 mm   | 60       | 580   |       |
|        |         |                     |         |          | 936 mm   |          | 620   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,157 mm |          | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,378 mm | 40       | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 1,599 mm |          | 700   |       |
|        |         |                     |         |          | 2,041 mm |          | 900   |       |
|        |         |                     |         |          | 2,262 mm |          | 40    | 940   |
|        |         | ロングサイズ              |         | 2,483 mm | 1,100    |          |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
|        |         | P139                | SUS 304 | 定尺サイズ    | H L      | 1,824 mm | 40    | 1,080 |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
| カットサイズ | H L     |                     |         |          | 716 mm   | 60       | 920   |       |
|        |         |                     |         |          | 936 mm   |          | 1,000 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,157 mm |          | 1,000 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,378 mm | 40       | 1,040 |       |
|        |         |                     |         |          | 1,599 mm |          | 1,040 |       |
|        |         |                     |         |          | 2,041 mm |          | 1,520 |       |
|        |         |                     |         |          | 2,262 mm |          | 1,680 |       |
| ロングサイズ |         |                     |         | 2,483 mm | 2,280    |          |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |
|        |         |                     |         |          |          |          |       |       |



# 定 価 表

2024年 1月 5日 改定

宇佐美工業 株式会社

TEL : 0256-92-6515

FAX : 0256-92-6303

※すべて税抜き価格です。

| カタログP   | 材 質     | 製 品 名 / 型 式                |         |                 | 梱包<br>入数 | 製品<br>定価 | 備 考   |       |
|---------|---------|----------------------------|---------|-----------------|----------|----------|-------|-------|
|         |         | <b>P-20 棚 受 け 柱</b>        |         |                 | 本        |          |       |       |
| P139    | SUS 430 | 定尺サイズ                      | H L     | 1,824 mm        | 40       | 700      |       |       |
|         |         |                            | ホワイト    | 1,824 mm        |          | 1,340    |       |       |
|         |         | カットサイズ                     | H L     |                 | 561 mm   | 60       | 540   |       |
|         |         |                            |         |                 | 741 mm   |          | 580   |       |
|         |         |                            |         |                 | 922 mm   |          | 620   |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,102 mm | 700      |       |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,282 mm | 40       | 700   |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,463 mm |          | 700   |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,643 mm |          | 700   |       |
|         |         | ロングサイズ                     | H L     |                 | 2,004 mm | 40       | 900   |       |
|         |         |                            |         |                 | 2,184 mm |          | 940   |       |
|         |         |                            |         |                 | 2,365 mm |          | 1,100 |       |
|         |         | P139                       | SUS 304 | 定尺サイズ           | H L      | 1,824 mm | 40    | 1,080 |
|         |         |                            |         |                 |          |          |       |       |
| カットサイズ  | H L     |                            |         |                 | 561 mm   | 60       | 880   |       |
|         |         |                            |         |                 | 741 mm   |          | 920   |       |
|         |         |                            |         |                 | 922 mm   |          | 1,000 |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,102 mm | 1,000    |       |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,282 mm | 40       | 1,040 |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,463 mm |          | 1,040 |       |
|         |         |                            |         |                 | 1,643 mm |          | 1,040 |       |
| ロングサイズ  | H L     |                            |         |                 | 2,004 mm | 40       | 1,520 |       |
|         |         |                            |         |                 | 2,184 mm |          | 1,680 |       |
|         |         |                            |         |                 | 2,365 mm |          | 2,280 |       |
|         |         |                            |         | <b>棚 柱 カバ ー</b> |          |          | 個×小箱  |       |
| P139    | SUS 304 | P-15/P-17/P-20<br>兼用仕様     | シルバー    |                 | 100×1    | 60       |       |       |
|         |         |                            | ホワイト    |                 | 100×1    | 80       |       |       |
|         |         | <b>棚 受 け 金 具</b>           |         |                 | 個×小箱     |          |       |       |
| P140    | SUS 430 | P-15/P-17/P-20<br>上記ピッチは同値 | H L     | クッション付          | 200×10   | 60       |       |       |
|         |         |                            |         |                 |          | 80       |       |       |
|         | ホワイト    |                            | クッション付  | 120             |          |          |       |       |
|         |         |                            |         | 140             |          |          |       |       |
| SUS 304 | H L     | クッション付                     | 200×10  | 70              |          |          |       |       |
|         |         |                            | 90      |                 |          |          |       |       |
|         |         | <b>棚 受 け 金 具 F 型</b>       |         |                 | 個×小箱     |          |       |       |
| P140    | SUS 430 | P-15/P-17/P-20<br>上記ピッチは同値 | H L     | クッション付          | 200×10   | 90       |       |       |
|         |         |                            |         |                 |          | 110      |       |       |
|         | ホワイト    |                            | クッション付  | 150             |          |          |       |       |
|         |         |                            |         | 170             |          |          |       |       |
| SUS 304 | H L     | クッション付                     | 200×10  | 100             |          |          |       |       |
|         |         |                            | 120     |                 |          |          |       |       |
|         |         | <b>棚 受 け ダ ボ</b>           |         |                 | 個        |          |       |       |
| P140    | SUS 303 |                            | オ ン     | 9 mm            | 200      | 130      |       |       |
|         |         |                            |         | 12 mm           | 100      | 180      |       |       |
|         |         |                            | メ ン     | 9 mm            | 400      | 110      |       |       |
|         |         |                            |         | 12 mm           | 200      | 130      |       |       |